


DOSTAWCA ALUMINIUM



KATALOG PROFILI ALUMINIOWYCH








SPIS TREŚCI

ALUMINIOWE PROFILE OGRODZENIOWE	1
ALUMINIOWE PROFILE FOTOWOLTAICZNE	2
ELIPSY	3
OWALE	4
RURY KWADRATOWE	5
RURY PROSTOKĄTNE	6
RURY OKRĄGŁE	7-8
KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE	9
KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE	10
CEOWNIKI	11
TEOWNIKI	12
PŁASKOWNIKI	13-14
PRĘTY OKRĄGŁE / PRĘTY KWADRATOWE	15
PROFILE SPECJALNE	16-17
PROFILE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	18
PROFILE ELEWACYJNE	19
DRABINY / RUSZTOWANIA	20
ZABUDOWY SAMOCHODOWE	21
KLIMATYZACJA	21
PROFILE BURTOWE / ODBOJNIKI / PROFILE ZAMYKAJĄCE	22
PROFILE DO SKRZYŃ ŁADUNKOWYCH	23
NAMIOTY	24
POLIWĘGLANY	25-26
REKLAMOWE	27-29


W ofercie posiadamy również stal nierdzewną,
Metale kolorowe,
Elementy motnażowe do systemów fotowoltaicznych,
Armaturę nierdzewną.

LP	Rysunek	Nr art.	Wymiary	Waga/mb
1		11134	80x20x1,5K	0,97 kg
2		11124	100x20x1,5K	1,22 kg
3		11363	120x20x1,5K	1,37 kg
4		11123	150x20x1,5K	1,62 kg
5		11336	150x25x1,8K	1,86 kg
6		11353	150x50x2K	2,34 kg
7		11125	200x20x1,8K	2,35 kg
8		11337	200x25x1,8K	2,35 kg
9		11127	80x20x1,5	0,79 kg
10		11126	100x20x1,5	0,95 kg
11		70168	100x25x1,2	0,79 kg
12		06467-1	102,2x98,8	5,53 kg
13		11376	50x40x2	1,54 kg
14		11377	27,1x6	0,38 kg
15		11135	24,7x27x2	0,45 kg
16		11136	24,7x10x2,1	0,18 kg
17		06423-1	35x35x1,5	0,45 kg


LP	Rysunek	Nr art.	Wymiary	Waga/mb
1		90440-1	40x40x1,3	0,89 kg
2		90337	40x40x1,3	0,90 kg
3		06124/11306	40x40x1,2	0,80 kg
4		11351	40x40x2,6	1,17 kg
5		90443-1	80x40x1,5	1,55 kg
6		90055	40x40x3	0,63 kg
7		90298	40x40x4	0,83 kg
8		90432	26,8x34,8x2,8	0,45 kg
9		90433	26,8x37,8x2,8	0,47 kg
10		90339	26,8x42,3x2,8	0,50 kg
11		90338	36x24,3x2,4	0,52 kg
12		90431	40x25x2,5	0,61 kg
13		06125/11307	114x40x1,6	1,19 kg
14		11332	114x70x1,7	1,68 kg
15		11354	100x30,8x1,5	0,99 kg
16		06095-1	80x30x1,5	0,69 kg
17		11352	98x19,6x2	0,73 kg



WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C		
22	10	1,5	0,191	11090
24	14	1,8	0,263	10486
30	16	1,2	0,227	10932
30	20	1,5	0,298	10471
30	20	1,9	0,372	10665
30	20	2	0,394	10535
30	20	2,6	0,499	10914
31	18	1,5	0,298	11335
32	12	1,5	0,275	10815
36	23	2	0,472	11334
36	26	1,5	0,378	10410
36	26	1,9	0,469	10608
36	26	2	0,496	10476
37	17	1,5	0,324	10601
42	22	1,5	0,398	10411
42	22	1,9	0,485	10609
42	22	2	0,509	10432
44	18	1,5	0,375	10556
44	18	2	0,515	10514




WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C		
30	18	1,5	0,307	10863
30	20	1,3	0,276	10588
36	12	1,2	0,218	10860
40	18	1,5	0,387	10564
44	20	1,5	0,418	10865
45	25	1,3	0,401	10587
80	20	1,5	0,721	11413
112	59	2,5	1,913	10986




WYMIAR [MM]				WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	R1	R2		
13	1	0,5	0,8	0,131	90115
13	1	0,3	0,2	0,129	S1067
15	1	0,5	0,8	0,152	90139 / Y
15	1,5	0,5	0,8	0,219	90035
15	1,5	0,3	0,3	0,219	S1099
18	1	0,5	0,8	0,184	90050
18	1	2,5	1,5	0,174	90161
20	1	0,8	1	0,206	90138
20	1,5	0,5	0,75	0,300	70013
20	1,5	0,5	0,8	0,300	90036
20	2	0,5	0,75	0,389	70120
20	2	0,8	1,5	0,393	90037
20	1	0,2	0,2	0,205	S1184
20	1,5	0,4	0,4	0,300	S1005
20	2	0,4	0,4	0,390	S1006
21,5	1,5	0,2	0,2	0,324	90286
22	2	0,5	0,5	0,432	M1.90083
24	1,5	0,2	0,5	0,365	90150
24	1,5	0,4	0,4	0,365	S1235
25	1	0,5	0,5	0,259	M1.90137
25	1,4	0,8	1,5	0,361	90040
25	1,5	0,8	1,3	0,383	90416
25	2	0,8	1,5	0,501	90038 / Y
25	2,5	0,8	1,5	0,611	90041
25	1,5	0,4	0,4	0,381	S1007
25	2	0,4	0,4	0,497	S1008
30	1,5	0,2	0,2	0,462	70183
30	2	0,75	1,5	0,610	70088
30	2	0,8	1,5	0,609	90010
30	2	0,4	0,3	0,605	S1009
30	3	0,75	1,5	0,879	70089
30	3	0,8	1,5	0,879	90043
30	3	0,3	0,2	0,875	S1103
30	4	0,8	1,5	1,127	70082
32	2			0,610	10864
35	2	0,8	1	0,714	90061
35	2	0,4	0,3	0,713	S1010
35	2	2	1	0,706	S1531
38,3	3,1	8	4,9	1,084	90026
40	1,3	0,5	0	0,543	90197
40	1,5	0,2	0,2	0,624	70184
40	2	0,5	1	0,822	70029
40	2	0,8	1	0,822	90045
40	3	0,8	1,5	1,203	90046 / Y
40	2	0,3	0,3	0,821	S1011
40	3	0,3	0,2	1,199	S1104
40	3	2	0,2	1,190	S1245
40	4	0,8	1,5	1,560	70083
44,4	2,4	7	4,6	1,047	90025

WYMIAR [MM]				WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	R1	R2		
45	2	1	1	0,929	90239
45	2	0,4	0,4	0,929	S1012
45	2,5	0,3	0,5	1,147	M1.90256
50	2	0,8	0,5	1,036	90429
50	2	0,8	1,5	1,041	90011
50	2	1	1,5	1,041	70056
50	2	0,3	0,3	1,037	S1013
50	2,5	1	1,5	1,290	70035
50	2,5	0,4	0,4	1,283	S1014
50	3	1	2	1,530	70096
50	3	3	0,2	1,502	S1332
50	4	1	2	1,994	70091
50	4	0,4	0,2	1,987	S1219
50	5	1	3	2,449	90009 / Y
60	1,2	0,5	0,5	0,765	M1.90073
60	2	0,2	0,2	1,253	70186
60	2	0,4	0,4	1,253	S1015
60	3	0,4	0,4	1,847	S1016
60	3	0,5	0,8	1,843	90094 / Y
60	4	0,2	0	2,419	90256
60	4	0,8	1,5	2,423	70085
60	5	0,2	0	2,970	90265
70	2	1,5	1,5	1,469	90153
70	2	3	1	1,450	S1327
70	4	0,2	0,2	2,851	70188
80	2	1,5	1,5	1,685	90154
80	2	0,3	0,3	1,685	S1017
80	2	3	1	1,666	S1328
80	4	0,4	0,3	3,283	S1244
80	3	0,5	0,5	2,495	90330
80	6	0,5	1	4,793	M1.90202
90	4	0,2	0,2	3,715	01090
100	3	10	7	3,025	90400
100	4	0,2	0,2	4,147	S1365
90	4	1	1	3,715	70093
120	4	0,5	0,5	5,011	S1517
140	4	2,5	2,5	5,875	90261
150	4	0,5	0,5	6,307	S1518
150	5	1	1	7,830	M1.90315




WYMIAR [MM]					WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C	R1	R2		
15	10	1,2	0,5	0,8	0,147	90034
15	10	1,5	0,2	0,2	0,178	90273
18	12	1	0,2	0	0,151	90167
18	12	1	0,3	0,2	0,151	S1069
20	10	1,5	0,5	0,3	0,218	70123
20	10	1,5	0,3	0,3	0,219	S1018
20	13	1	0,5	0,8	0,168	90060
20	13	1,2	0,5	0,8	0,200	90059
20	13	1	0,3	0,2	0,168	S1068
20	15	2	0,3	2	0,334	S1309
25	15	1,5	0,75	1,5	0,304	90039
25	15	1,5	2,5	1	0,288	90160
25	15	1,8	1,5	0,5	0,349	70023
25	15	2	0,8	1,5	0,393	90070
25	15	2	0,3	0,3	0,389	S1019
25	20	1	0,2	0	0,232	90281
30	10	1	0,2	0	0,205	90211
30	10	2	0,3	0,4	0,389	M1.90361
30	15	2	0,5	0,8	0,444	70087
30	18	1	0,5	0,8	0,249	90069
30	18	1,2	0,5	0,8	0,296	90051
30	20	1	0,2	0,3	0,259	M1.90273
30	20	2	0,8	1,5	0,501	90042
30	18	1,2	2,5	1,5	0,286	90159
30	20	1	0,2	0,2	0,259	S1187
30	20	2	0,4	0,4	0,497	S1020
30	25	2	0,2	0,3	5,225	
35	20	2	0,8	1,5	0,555	90068
40	10	1	0,2	0,3	0,259	90142
40	20	1,2	2,3	3,5	0,357	M1.90127
40	20	2	0,5	0,5	0,610	70014
40	20	2	0,8	1	0,606	90018
40	20	2	0,4	0,4	0,605	S1021
40	20	3	0,5	0,5	0,875	S1260
40	25	2	0,8	1	0,660	90044
40	25	2	1	0,3	0,657	S1095
40	25	3	0,3	0,2	0,956	S1289
40	30	2	0,5	0,5	0,713	90269
40	30	2	0,3	0,2	0,713	S1276
40	30	3	0,5	0,2	1,036	S1287
40	35	2,5	0,5	0,4	0,945	S1514
50	15	2	2	2	0,659	M1.90128
50	20	1,5	0,5	1	0,541	70015
50	20	2	0,8	1,5	0,717	90047 / Y
50	20	3	1	1,5	1,040	70095
50	20	2	0,3	0,2	0,713	S1105
50	25	2	0,2	0,2	0,767	90335
50	25	3	0,2	0,2	1,118	70187
50	26	3	4	1	1,099	S1322
50	30	2	0,2	0,2	0,820	70008
50	30	2	0,8	0,5	0,820	90430
50	30	2	0,8	1,5	0,825	90012
50	30	2,5	1	1	1,010	70012
50	30	3	1	1	1,199	70025
50	30	2	0,3	0,3	0,821	S1022
50	30	2,5	0,3	0,3	1,013	S1023
50	30	3	0,4	0,2	1,198	S1210
50	30	4	0,5	0,5	1,561	M1.90071
50	40	2	0,5	0,5	0,929	M1.90054
50	40	2,5	0,2	0,2	1,148	90272
50	40	3	3	2	1,350	70105
60	20	1,5	0,2	0,2	0,624	70185
60	20	2	0,5	0,2	0,820	70146
60	20	2	0,3	0,2	0,821	S1227
60	25	1,2	2,5	1,3	0,524	00281 / Y

WYMIAR [MM]					WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C	R1	R2		
60	25	3	0,75	1,5	1,275	90093
60	25	3	0,3	0,2	1,280	S1274
60	30	1,8	0,3	0,2	0,840	01033
60	30	2	0,5	0,5	0,930	70077
60	30	2	0,75	1,5	0,933	90082
60	30	2	0,2	0,2	0,929	S1024
60	30	2,5	0,5	0,5	1,148	M1.90140
60	40	2	0,75	1,5	1,041	90080
60	40	2	0,8	1,5	1,040	70112
60	40	3	0,75	1,5	1,527	90121
60	40	3	1	1,5	1,526	70092
60	40	4	0,8	1,5	2,000	70084
60	40	2	0,4	0,4	1,037	S1025
60	40	2,5	0,3	0,2	1,282	S1106
60	40	3	0,4	0,2	1,522	S1159
70	20	2	0,5	0,2	0,928	S1502
70	30	5	2	1,5	2,426	90270
70	40	4	2,5	2	2,198	90185
70	40	3	0,5	0,5	1,685	S1483
70	40	4	0,5	0,2	2,203	S1358
70	50	2	0,5	0,5	1,253	90283
80	20	1,5	0,2	0,2	0,785	11127
80	20	2	0,5	0,5	1,037	70111
80	20	2	0,3	0,2	1,037	S1158
80	30	3	1,5	4	1,653	M1.90125
80	40	2,5	0,75	1,5	1,556	90066
80	40	2,5	1	1	1,550	70067
80	40	3	0,75	1,5	1,851	90067
80	40	4	1,5	0,5	2,415	90244
80	40	2	0,4	0,3	1,251	S1070
80	40	2,5	0,4	0,4	1,553	S1026
80	40	3	0,4	0,2	1,846	S1258
80	40	4	0,4	0,4	2,419	S1209
80	50	2	0,2	0,2	1,361	S1300
80	50	3	0,2	0,2	2,009	S1499
80	50	4	0,2	0,2	2,635	S1330
80	60	3	0,75	1,5	2,175	90081
80	60	4	1	1	2,851	90247
80	60	3	0,3	0,2	2,170	S1089
90	30	3	0,2	0,2	1,847	S1335
90	60	3	0,4	0,2	2,332	S1352
95	50	2	1	1	1,523	70027
100	20	1,5	0,2	0,2	0,947	11126
100	20	2	0,2	0,2	1,253	S1186
100	25	1,4	0,3	0,2	0,924	S1512
100	30	2	0,2	0,2	1,361	S1494
100	40	3	2	0,2	2,162	S1246
100	40	2	2	0,5	1,460	90297
100	40	3	0,5	0,5	2,170	90156
100	40	4	1	0,5	2,849	90322
100	50	2	1	0,4	1,575	90221
100	50	2	1	0,7	1,580	70020
100	50	3	0,5	0,5	2,333	90155
100	50	4	0,5	0,2	3,067	90423
100	50	6	1	0,5	4,470	70131
100	50	5	0,5	0,4	3,780	S1505
100	60	3	0,2	0,2	2,495	90147
100	60	3	5	2	2,446	03677
100	70	6	0,5	0,4	5,119	S1504
112	59	2,5	0,2	0,2	2,240	10985
120	30	2	0,5	0,3	1,576	S1367
120	30	3	0,2	0,2	2,333	S1481
120	40	2	2	0,5	1,676	70150
120	60	3	0,5	0,2	2,818	S1324
120	60	4	0,3	0,2	3,715	S1108
120	60	6	0,6	0,6	5,443	M1.90076
140	18	2	0,5	2,5	1,677	90124
140	40	2	0,5	0,5	1,900	70026
150	50	2	0,5	1	2,340	11353
150	53	5	1	1	5,211	10135
150	90	4	0,5	0,5	5,011	90407
180	40	4	1	1	4,579	M1.90349
200	50	4	0,5	1	5,225	M1.90284
200	100	4	0,6	0,6	6,307	M1.90320
250	100	2,8			5,716	M1.03303




WYMIAR [MM]		WAGA [kg / m]	NR PROFILU
D	A		
10	2	0,136	S1249
12	1	0,093	S1201
12	1,5	0,131	90311
12	2	0,170	S1266
14	1	0,110	S1528
14	1,5	0,159	70176
14	2	0,204	70159
16	1,4	0,173	70154
16	1,5	0,184	90229/Y
16	2	0,238	90170/Y
18	1	0,144	90175/Y
18	1,5	0,210	S1334
19	1	0,153	S1169
19,6	1,3	0,202	M1.90033
20	1	0,161	90102/Y
20	1,5	0,235	90112/Y
20	2	0,305	70119
20	4,85	0,623	90214
20	5	0,636	S1262
21	2	0,322	90114
22	1	0,178	90176 / Y
22	1,5	0,261	70122
22	2	0,339	70173
22	3,5	0,549	70141
22,5	1,2	0,217	M1.90032
22,5	1,5	0,267	M1.90150
23	0,9	0,169	S1206
24	6,85	0,997	90215
25	1	0,204	90318 / Y
25	1,2	0,242	90295
25	1,5	0,299	90157/Y, 90089
25	2	0,390	/ Y
25	3	0,560	S1237
25	4	0,713	00236
28	1	0,229	M1.90186
28	1,5	0,337	90327
28	2	0,441	90049
28	2,5	0,541	M1.90034
28	5	0,975	M1.90321
28,6	3	0,651	M1.90204
28,6	3,8	0,800	70110
29	8,5	1,478	90199
30	1	0,246	90177
30	1,4	0,339	10945
30	1,5	0,363	70166
30	1,5	0,363	70174
30	1,9	0,453	10944
30	2	0,475	90063 / Y
30	3	0,690	70086
32	1	0,263	M1.90107
32	2	0,509	S1252

WYMIAR [MM]		WAGA [kg / m]	NR PROFILU
D	A		
32	2,5	0,626	90428
32	3	0,738	S1329
32	3,5	0,846	90128
32	5	1,145	S1251
32,5	9,25	1,825	90200
33	3	0,763	90119
34	1,5	0,414	M1.90231
34	2	0,543	90292
35	1,2	0,344	90188
35	1,5	0,426	90217 / Y
35	2	0,560	90113/ Y
35	2,7	0,740	90146
35	3	0,814	S1275
35	3,7	0,982	90116 / Y
35	5	1,272	S1248
35,05	4,45	1,155	70009
35,15	4,5	1,170	M1.90159
36	2	0,577	00235
38	2	0,611	00615
40	1,3	0,427	90198
40	1,5	0,490	90071 / Y
40	2	0,645	90003 / Y
40	2,5	0,795	90017
40	3	0,942	90016/Y
42	1,5	0,515	M1.90230
42	2,5	0,838	90015
42	3	0,992	S1225
42	3,2	1,053	70109
42	3,8	1,231	M1.90215
42	8,5	2,415	S1291
42,1	4,8	1,519	90334
43	1,5	0,530	70108
43	6,75	2,076	M1.90255
45	2	0,730	70103
45	3	1,069	S1298
46	3	1,094	S1319
48	2	0,780	S1292
48	2,5	0,965	S1217
48	3	1,145	90027
48	4	1,493	90276
48	4,5	1,660	S1239
48,25	4	1,501	S1133
48,3	3	1,153	90014
48,3	3,3	1,260	M1.90267
48,3	4	1,503	90013
48,3	6	2,152	90088
50	1,5	0,617	90072 / Y
50	2	0,814	90131 / Y
50	3	1,196	90168 / Y
50	4	1,561	90127 / Y
50	5	1,909	M1.90208




WYMIAR [MM]		WAGA [kg / m]	NR PROFILU
D	A		
50	10	3,390	90169/Y
50	11	3,639	S1544
55	2	0,900	70102
55	8	3,189	90301
58	2	0,950	M1.90229
60	1,5	0,744	90162
60	2	0,984	90073/Y
60	2,5	1,219	S1253
60	3	1,451	90096/Y
60	3,5	1,677	S1224
60	4	1,900	M1.90164
60	5	2,333	90329
60	6	2,748	S1529
60	10	4,241	90408
60	12	4,886	90302
61	6	2,799	M1.90345
65	2,5	1,325	90296
70	2	1,154	90100
70	3	1,705	90427
70	5	2,757	90314
70	6	3,257	S1535
70	8	4,207	90402
70	9,5	4,875	S1534
71	2	1,170	M1.90316
75	2	1,238	90133
75	3	1,832	90074
75	3,5	2,123	M1.90161
75	5	2,969	90328
75	6	3,512	90164
76	3	1,857	90195
80	2	1,323	90207
80	2,5	1,643	90293
80	3	1,959	S1270
80	5	3,181	90319
82	11	6,625	M1.90346
82,5	3,5	2,345	00449
85	2	1,408	M1.00317
87,5	2	1,450	M1.90196
90	2	1,493	70156
90	2,5	1,856	M1.90333
90	4	2,918	90424
90	5	3,605	S1305
95	2,5	1,962	70177
95	3,5	2,716	90294
95	5	3,817	70179
98,5	4	3,206	00448
100	2	1,663	M1.90301
100	3	2,468	90291
100	5	4,029	S1536
103,5	2	1,722	M1.90197
105	6	5,038	90210

WYMIAR [MM]		WAGA [kg / m]	NR PROFILU
D	A		
107	3,5	3,073	90255
109	5	4,411	M1.00312
114,3	3	2,832	03629
115,5	5,5	5,140	70193
120	2	2,002	70171
120	2,2	2,198	S1461
120	3	2,977	90414
120	4	3,936	90192
120	5	4,877	M1.90249
121	11	10,264	M1.90313
125	2,5	2,598	90196
145	4	4,784	90254
149	4,5	5,516	M1.90167
149	4,6	5,634	00626
150	4	4,954	90193
150	5	6,150	M1.90248
150	6	7,329	M1.90251
165	3	4,122	S1515
182	4,8	7,215	M1.90168




A	B	C	R1	R2	WAGA(KG/M)	NR PROFILU
20	10	2	1	1	0,15	70045
20	15	2	0,2	0,2	0,178	S1112
25	8	2	0,2	0,2	0,165	321
30	15	2	0,5	0,5	0,232	90152
30	15	2	0,2	0,2	0,232	S1086
30	20	1,5	0,3	0,3	0,196	M1.90337
30	20	2	0,5	2	0,26	70041
30	20	2	0,3	0,3	0,259	S1040
30	20	1,5	0,3	1,5	0,197	70018
35	20	3	0,2	0,2	0,421	S1149
35	25	3	0,3	0,3	0,462	M1.90120
40	18	5	0,5	0,5	0,715	M1.90206
40	20	2	0,5	1,5	0,314	90139
40	20	2	0,3	0,3	0,313	S1041
40	20	2	1	3	0,317	70044
40	25	2	0,2	0,2	0,34	M1.90298
40	25	3	0,2	0	0,502	90401
40	25	3	0,2	0,2	0,502	S1148
40	30	3	0,3	0,2	0,542	S1243
40	30	4	0,3	0,2	0,713	S1495
40	30	5	0,3	0,2	0,877	S1277
50	10	2	0,2	0,2	0,313	90277
50	20	2	0,3	0,2	0,367	S1296
50	25	2	0,3	0,3	0,394	S1042
50	25	2	0,4	2	0,395	90019
50	30	2,5	0,2	2	0,525	90184
50	30	3	0,5	0	0,624	70114
50	30	3	0,3	0,2	0,623	S1308
50	30	5	0,5	0,2	1,112	S1323
50	40	3	0,3	0,3	0,704	S1119
54	20	4	0,2	0,2	0,756	70149
60	20	2	0,5	0,5	0,422	70115
60	20	2	0,3	0,3	0,421	S1043
60	30	2	0,3	0,5	0,475	M1.90356
60	30	7	0,4	0,2	1,568	S1175
60	30	10	1,5	1,5	2,155	M1.90348
60	40	2	0,5	1	0,53	90274
60	40	2	0,2	0,2	0,529	S1355
60	40	3	0,2	0,2	0,786	S1160
60	40	3	0,2	0	0,786	90259
60	40	5	0,4	0,2	1,282	S1196
60	40	7	0,2	0,2	1,758	90158

A	B	C	R1	R2	WAGA(KG/M)	NR PROFILU
60	45	1,8	0,2	1	0,502	90282
60	50	3	0,3	0,3	0,866	S1120
65	40	3	0,6	0,6	0,825	M1.90148
70	15	1,5	0,2	0	0,338	90250
70	20	2	0,3	0,3	0,475	S1254
70	50	1,5	0,2	0,2	0,48	S1273
70	50	2	0,2	0,2	0,637	S1507
80	20	2	0,3	0,3	0,529	S1044
80	40	3	0,5	0,5	0,948	90324
80	40	4	0,5	0,5	1,252	M1.90170
80	50	3	0,2	0	1,029	90260
80	50	3	0,3	0,3	1,028	S1121
80	50	6	0,5	0,5	2,009	90305
85	25	4	0,3	0,2	1,145	S1480
100	30	3	0,3	0,2	1,028	S1174
100	50	3	0,2	0	1,191	90262
100	50	3	0,3	0,3	1,19	S1122
100	50	5	0,5	0,5	1,957	90166
100	50	6	0,6	0,6	2,332	M1.90316
100	60	2	0,5	0,5	0,853	M1.90205
120	50	3	0,5	3	1,358	90076
120	50	3	0,3	0,3	1,352	S1123
120	80	6	0,2	9	3,174	498
140	50	3	0,5	3	1,52	90077
140	50	3	0,3	0,3	1,514	S1124
150	40	2	0,2	0,2	1,015	S1146
150	80	7	0,2	5	4,2	90151
160	40	5	0,5	3	2,637	90134
160	50	3	0,5	3	1,682	90078
160	50	3	0,4	0,2	1,676	S1131
160	80	10	0,2	10	6,239	90110
180	50	3	0,2	0,2	1,839	90309
180	50	3	0,3	0,2	1,838	S1125
200	50	3	0,2	1	2,001	90204
200	50	3	0,3	0,2	2	S1141
220	50	3	0,3	0,2	2,162	S1152




A	B	R1	R2	WAGA	NR PROFILU
12	2	1	1	0,119	90306
15	2	0,5	0,5	0,151	90086
15	2	0,2	0,2	0,151	S1155
20	2	0,4	2	0,206	90004
20	2	0,3	0,3	0,205	S1032
20	2	0,5	2	0,21	70039
20	3	0,2	0,2	0,3	90333
25	1,5	0,2	0	0,196	90213
25	2	0,4	2	0,26	90022
25	2	0,3	0,3	0,259	S1033
25	2	0,75	2	0,26	70042
25	2,5	0,2	0,2	0,32	90148
25	3	0,5	0,2	0,38	S1132
25	3	0,2	3	0,385	70007
25	3	0,4	3	0,383	90028
25	5	0,2	0,2	0,607	90312
30	1	0,2	0	0,159	90234
30	2	0,4	2	0,314	90005
30	2	0,4	0,4	0,313	S1034
30	2	0,5	0,5	0,313	70052
30	3	0,4	3	0,464	90006
30	3	0,3	0,3	0,461	S1182
30	5	0,2	0,2	0,742	90313
35	2	0,5	2	0,368	90209
35	2	0,3	0,3	0,367	S1035
35	3	0,5	2,5	0,546	90054
35	3	0,3	0,3	0,542	S1036
35	4	0,3	0,2	0,713	S1350
40	1,4	0,2	0	0,297	90249
40	2	0,4	2	0,422	90007
40	2	0,3	0,3	0,421	S1037
40	2	0,75	2	0,423	70053
40	3	0,5	2,5	0,627	90055
40	3	0,3	0,3	0,623	S1038
40	4	0,2	0	0,821	90298
40	4	0,5	0,5	0,802	S1134
50	2	0,4	2	0,53	90031
50	2	0,5	0,5	0,53	70054
50	2	0,3	0,3	0,53	S1039
50	3	0,4	3	0,788	90008
50	3	0,75	3	0,79	70017
50	3	0,2	0,2	0,786	S1113
50	4	0,5	2,5	1,04	90056
50	4	0,2	0,2	1,037	S1303
50	5	0,4	0,2	1,282	S1202
60	3	0,4	3	0,95	90032
60	3	0,2	0,2	0,948	S1337
60	4	0,5	2,5	1,256	90123
70	7	0,2	0	2,514	90186
60	5	0,5	0,5	1,552	70055
75	75	2	0	3,067	90280
80	6	0,2	9	2,526	90111
100	17	0,2	0	8,4	90227



WYMIAR [MM]						WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C	D	R1	R2		
9	14	2	1,5	0,5	0,5	0,137	70163
12	12	2	2	0,5	2	0,180	70062
12	12	2	2	0,3	0,3	0,173	S1027
15	15	1,5	1,5	0,3	0,3	0,170	M1.90112
15	15	2	2	0,5	2	0,224	90053
15	15	2	2	0,3	0,3	0,221	S1028
15	30	1,5	1,5	0,2	0,2	0,292	S1084
16	30	2	2	0,5	0,5	0,388	90191
18	18	2	2	0,5	2	0,274	90180
20	10	2	2	0,3	0,3	0,194	90421
20	20	2	2	0,5	2	0,307	90052 / Y
20	20	2	2	0,2	0,2	0,231	S1522
20	20	2	2	0,2	0,2	0,302	S1082
20	20	3	3	0,2	0,2	0,437	M1.90303
20	30	2	2	0,2	0,2	0,410	S1302
20	40	2	2	0,2	0,2	0,518	S1361
21	20	1,4	1,4	0,3	0,3	0,220	M1.90293
21	30	2	2	0,3	0,3	0,410	M1.90319
22	22	2	2	0,2	0,2	0,335	S1485
25	15	2	2	0,3	0,3	0,275	M1.90291
25	25	2	2	0,2	0,2	0,383	S1083
25	25	3	3	0,3	0,3	0,559	S1110
25	30	2				0,440	70191
30	20	3	3	0,2	0,2	0,518	90316
30	15	2	2	0,3	0,3	0,302	S1030
30	20	2	2	0,2	0,2	0,356	S1222
30	21	2	2	1,5	0,5	0,365	90065
30	23	1,7	1,7	0,2	0,2	0,333	90315
30	30	3	3	0,5	0,5	0,680	00732
30	40	2,5	3	0,2	0,5	0,743	M1.90099
34	50	3	3	0,5	0,5	1,036	M1.90241
35	35	2	2	0,2	0,2	0,545	S1476
40	20	2	2	0,5	1,5	0,415	90062
40	20	2	2	0,2	0,2	0,410	S1234
40	25	2	2	0,5	3	0,475	90048
40	25	3	3	0,2	0	0,607	90431
40	25	3	3	0,5	3	0,690	70064
40	30	3	3	0,5	0,5	0,761	M1.90334
40	34	4	4	0,2	0,2	1,080	90406
40	35	2	2	0,2	0	0,461	90226
40	40	2	2	0,2	0	0,626	90216
40	40	4	4	0,6	0,6	1,209	M1.90095
40	50	2,5	2,5	0,5	0,5	0,911	M1.90014
40	60	2	2	0,2	0,2	0,842	S1097

WYMIAR [MM]						WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C	D	R1	R2		
45	20	1,5	1,5	1	0,5	0,331	90263
45	20	1,5	1,5	0,2	0,2	0,332	S1351
45	25	2,5	2,5	0,5	0,2	0,607	M1.90343
50	15	3	3	0,2	0,2	0,599	70145
50	25	3	3	0,2	0,2	0,761	90331
50	30	3	3	1	1,5	0,844	90245
50	30	3	3	0,3	0,3	0,842	S1523
50	30	4	4	1	4	1,119	90181
50	40	4	4	1	3	1,327	90120
50	45	2	2	0,2	0,2	0,734	S1267
50	50	2	2	5	3	0,770	00736
50	50	4	4	0,4	4	1,547	90020
50	50	3	3	0,3	0,3	1,166	S1521
50	50	4	4	0,2	0,2	1,533	S1181
50	50	5	5	0,5	0,5	1,889	M1.90227
58	35	3	3	0,2	0,2	0,988	90434
60	20	2	2	0,3	0,3	0,518	S1441
60	30	3	3	0,2	0,2	0,923	S1368
60	40	2,5	2,5	0,3	0,3	0,911	S1031
60	40	3	3	0,5	1	0,912	90289
60	40	3	3	0,4	3,5	1,099	90103
60	40	5	5	0,4	5	1,776	90021
65	40	6	6	0,5	0,5	2,154	M1.90342
65	55	3	3	0,5	3	1,158	90075
70	25	3	3	0,2	0,2	0,923	90332
70	25	3	3	0,3	0,3	0,923	S1111
79	34	3,5	3,5	0,5	0,5	1,322	M1.02747
80	40	3	3	0,2	0	1,247	90288
80	40	5	5	0,5	5	2,053	70074
80	45	6	6	0,5	0,5	2,559	M1.90279
80	80	3	3	1	2	1,899	70155
86	40	3	4	0,5	0,5	1,511	M1.90244
90	40	4				1,750	70192
100	50	5	5	0,5	0,5	2,564	M1.90228
100	50	10	10	0,2	10	4,947	M1.90085
108	60	5	5	0,5	0,5	2,942	M1.90108
120	40	4	4	0,2	0,2	2,073	90149
120	45	3	3	0,6	0,6	1,652	M1.90147
120	60	5	5	0,7	0,7	3,105	M1.90123
120	60	8	8	0,7	0,7	4,838	M1.90122
120	70	5	5	0,5	0,5	3,375	M1.90109
120	80	10	10	10	3	6,912	90165
160	80	3	2	4	2	2,111	M1.90272
160	100	5	5	2,5	5	4,747	90187



WYMIAR [MM]						WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C	D	R1	r		
18	25	2	2	0,2		0,218	00320
20	20	2	2	2		0,210	70051
20	20	2	2	0,3	0,3	0,205	S1045
30	30	2	2	0,3	0,3	0,313	S1046
40	40	4	4	4		0,840	70094
50	50	4	4	3		1 046	70129
50	50	5	5	5		1,310	90307
60	50	2	2	0,3	0,3	0,583	S1115
60	50	2,5	2,5	4		0,741	00497
60	60	5	5	5		1,582	70118
60	80	2,5	2,5	4		0,946	01117
65	50	2	2	0,2	0,2	0,610	S1314
80	43	2	2,5	0,5		0,708	90252
80	43	2	2,7	1		0,732	M1.90262
80	50	2	2	0,2	0,2	0,691	S1171
90	45	2	2	0,2	0,2	0,718	S1216
100	50	2	2	3		0,809	70124
100	50	2	2	4		0,817	00550
100	50	2	2	0,3	0,3	0,799	S1047
100	80	3	4	2		1,719	00521
100	150	3	5	0,2	0,5	2,794	S1506
110	45	2	2	0,2	0,2	0,826	S1214
110	50	2	2	0,3	0,3	0,853	S1116
110	50	2,5	2,5	3		1,070	70106
120	60	2	2	0,3		0,961	M1.90250
120	50	2	2	0,3	0,3	0,907	S1117
120	60	5	5	0,2	0,4	2,362	S1188
120	70	2	2	0,2	0,2	1,015	S1272
140	50	2	2	0,2	0,2	1,015	S1170
140	150	6	5	2		4,333	00558




WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	R		
12	6	0,5	0,194	S1293
15	3	0,2	0,121	S1339
15	5	0,4	0,202	S1173
15	5	0,5	0,202	90030
17	4	0,2	0,184	M1.90275
18	5	0,5	0,242	90029
18	7	0,2	0,340	M1.90117
20	2	0,3	0,108	S1109
20	3	0,3	0,162	S1049
20	4	0,3	0,216	S1519
20	5	0,2	0,270	90223
20	5	0,3	0,270	S1050
20	8	0,2	0,432	70081
20	10	0,3	0,540	S1051
22	5	0,5	0,296	90090
25	2	0,25	0,135	M1.90261
25	3	0,2	0,202	M1.90077
25	4	0,5	0,269	90326
25	5	0,5	0,337	90002 / Y
25	7	0,2	0,472	M1.90118
25	8	0,2	0,540	M1.90136
28	7	0,2	0,529	S1500
30	2	0,2	0,162	S1204
30	3	0,3	0,243	S1052
30	4	0,3	0,324	M1.90358
30	5	0,5	0,404	70059
30	6	0,2	0,486	90163
30	8	0,5	0,647	S1497
30	10	0,2	0,810	90203
30	10	0,3	0,810	S1054
30	15	0,3	1,215	S1286
30	15	0,5	1,215	90323
30	20	0,3	1,620	S1278
30	20	0,5	1,620	70132
35	3	0,3	0,283	S1230
35	4	0,3	0,378	M1.90270
40	1,5	0,3	0,162	90141
40	2	0,5	0,216	90079
40	3	0,3	0,324	S1055
40	3	0,5	0,320	70048
40	4	0,3	0,423	M1.90341
40	5	0,5	0,539	90024
40	7	0,5	0,755	90410
40	8	0,2	0,864	90418
40	8	0,5	0,863	S1295
40	10	0,2	1,080	70006
40	10	0,5	1,079	90126
40	15	0,2	1,620	90279
40	20	0,2	2,160	90224
45	20	0,7	2,429	90425
50	2	0,2	0,270	S1205
50	2	0,5	0,269	90178 / Y

WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	R		
50	3	0,2	0,405	90238
50	4	0,3	0,540	S1516
50	4	0,5	0,539	90083
50	5	0,5	0,674	90023
50	8	0,2	1,080	S1369
50	8	0,5	1,079	70117
50	8,5	0,2	1,147	S1370
50	9	0,2	1,215	S1371
50	9,5	0,2	1,282	S1372
50	10	0,3	1,350	S1059
50	10	0,3	1,350	S1373
50	10	1	1,350	70097
50	10,5	0,3	1,417	S1374
50	11	0,3	1,485	S1375
50	11,5	0,3	1,552	S1376
50	12	0,3	1,620	S1377
50	12,5	0,4	1,687	S1378
50	13	0,4	1,755	S1379
50	13,5	0,4	1,822	S1380
50	14	0,4	1,890	S1381
50	14,5	0,4	1,957	S1382
50	15	0,4	2,025	S1383
50	15,5	0,4	2,092	S1384
50	16	0,4	2,160	S1385
50	16,5	0,4	2,227	S1386
50	17	0,4	2,295	S1387
50	17,5	0,4	2,362	S1388
50	18	0,4	2,430	S1389
50	18,5	0,5	2,497	S1390
50	19	0,5	2,564	S1391
50	19,5	0,5	2,632	S1392
50	20	0,5	2,699	S1393
50	20,5	0,5	2,767	S1394
50	21	0,5	2,834	S1395
50	21,5	0,5	2,902	S1396
50	22	0,5	2,969	S1397
50	22,5	0,5	3,037	S1398
50	23	0,5	3,104	S1399
50	23,5	0,5	3,172	S1400
50	24	0,5	3,239	S1401
50	24,5	0,5	3,307	S1402
50	25	0,5	3,374	S1403
50	25,5	0,5	3,442	S1404
50	26	0,5	3,509	S1405
50	26,5	0,5	3,577	S1406
50	27	0,5	3,644	S1407
50	27,5	0,5	3,712	S1408
50	28	0,5	3,779	S1409
50	28,5	0,5	3,847	S1410
50	29	0,5	3,914	S1411
53,5	16	0,5	2,311	00595
54,5	4	0,2	0,589	90426




WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	R		
55	4	0,2	0,594	M1.90216
60	4	0,5	0,647	90179
60	5	0,5	0,809	70060
60	7	1	1,132	M1.90210
60	8	0,2	1,296	M1.90008
60	10	0,5	1,620	90413 / Y
60	20	0,8	3,240	70080
60	25	1	4,048	90109
60	30	0,5	4,859	90125
60	40	0,5	6,479	90325
63	8	0,5	1,360	70139
65	1,5	0,3	0,263	70116
65	25	0,2	4,387	90415
70	5	0,5	0,944	90420
70	10	0,5	1,889	M1.90266
70	12	0,2	2,268	70170
70	15	5	2,777	00270
80	5	0,2	1,080	90182
80	8	1	1,726	70142
80	10	0,5	2,159	90033 / Y
80	15	0,5	3,239	M1.90311
90	15	0,3	3,645	M1.90254
95	4	0,2	1,026	90287
100	1,5	0,2	0,405	90251
100	2	0,3	0,540	M1.90314
100	3	0,2	0,809	90237
100	5	0,5	1,349	90084
100	8	0,5	2,160	70140
100	10	0,5	2,699	90095
100	15	0,5	4,049	90085
100	15	1	4,048	70143
120	4	0,3	1,296	M1.90302
120	10	0,3	3,240	M1.90153
120	12	0,5	3,887	M1.90322
140	10	1	3,778	90246
150	10	0,2	4,050	90278
150	17	0,2	6,885	90228
160	8	0,5	3,455	M1.90203
180	10	0,5	4,859	M1.90200
180	12	1	5,830	90257
195	2,5	1	1,314	M1.90336




**PRĘTY
OKRĄGŁE**

WYMIAR [MM]	WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A		
8	0,136	70164
9,6	0,195	M1.90271
10	0,212	90101 / Y
12	0,305	90117 / Y
14	0,416	M1.90329
15	0,477	90225
16	0,543	90275
18	0,687	90122
20	0,848	90290
22	1,026	S1264
25	1,325	90404
26	1,434	S1307
28	1,667	M1.90221
30	1,906	70152
32	2,171	90130
34	2,451	S1486
35	2,598	90171 / Y
40	3,393	90321
50	5,300	70071
53	5,957	90411
60	7,634	90320
70	10,391	M1.90000




**PRĘTY
KWADRATOWE**


WYMIAR [MM]		WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	R		
14,5	2	0,558	90172
15	0,2	0,607	90143
20	1	1,080	70036
25	1	1,685	S1255
30	0,5	2,428	90087
30	1	2,430	70076
40	0,5	4,319	70113
50	1	6,748	S1475
53	1	7,582	S1479



10676



E70401



E7460



10643



10921



10960



11028



11029



10827



10826




???



10869



11074



11089



11122



11356



11100




11107



11108




11111



11095



11112



11207



11209



11226



11264



11263



06243-1



06242-1



06244-1




11334



11348




11355




00138

Masa [kg/m]
1,264




00183

Masa [kg/m]
0,460




00316

Masa [kg/m]
0,253




00318

Masa [kg/m]
0,179



00347

Masa [kg/m]
0,249




00349

Masa [kg/m]
0,850




00383

Masa [kg/m]
0,387




00384

Masa [kg/m]
0,518



00425

Masa [kg/m]
0,859



00426

Masa [kg/m]
1,257



00564

Masa [kg/m]
0,482




00565

Masa [kg/m]
0,911




00566

Masa [kg/m]
0,381




00630

Masa [kg/m]
1,363




00631

Masa [kg/m]
1,168




00632

Masa [kg/m]
1,250




00634

Masa [kg/m]
0,754



00660

Masa [kg/m]
0,821



00688

Masa [kg/m]
0,240



00918

Masa [kg/m]
0,160



00919

Masa [kg/m]
0,138



00967

Masa [kg/m]
9,37




001027

Masa [kg/m]
0,301




001053

Masa [kg/m]
3,775




00110

Masa [kg/m]
3,524




00541

Masa [kg/m]
0,580




00542

Masa [kg/m]
0,558




00596

Masa [kg/m]
0,983




00598

Masa [kg/m]
0,637




00599

Masa [kg/m]
0,458




00617

Masa [kg/m]
0,377




00677

Masa [kg/m]
1,166




00678

Masa [kg/m]
0,637




00679

Masa [kg/m]
0,678




00680

Masa [kg/m]
0,559




70125

Masa [kg/m]
0,632




70126

Masa [kg/m]
0,553




70127


Masa [kg/m]
0,674



00108




00109




00117

Masa [kg/m]
1,129




00118

Masa [kg/m]
0,701




00164

Masa [kg/m]
0,370




00838

Masa [kg/m]
0,623




90118


Masa [kg/m]
0,355




00139




00141




00412



00711




01011




90253


KLIMATYZACJA




00547




00548




00843




00844




00845




00922




70134




70135




70136




70137





PROFILE BURTOWE






















ODBOJNIKI




PROFILE ZAMYKAJĄCE




NR PROFILU	WAGA [kg / m]
00182	0,703
00197	1,015
00219	1,257
00220	1,553
00221	1,957
00682	0,883
00686	1,137
00709	1,389
00710	1,208
00712	1,814
01075	2,345
01076	2,424
01077	2,344
01078	1,938
01165	1,203
01721	1,418
02029	1,34
02030	1,397
02031	1,263
03868	2,029



NR PROFILU	WAGA [kg / m]	OBWÓD [mm]
S1223	4,708	648,14






NR PROFILU	WAGA [kg / m]	OBWÓD [mm]
S1229	1,542	286,52




NR PROFILU	WAGA [kg / m]	OBWÓD [mm]
S1487	1,433	596,42
S1488	0,387	155,12

NR PROFILU	WAGA [kg / m]	OBWÓD [mm]
ś1509	1,340	644,32
ś1510	0,288	154,05







WYMIAR [MM]				WAGA [kg / m]	NR PROFILU
B	C	A	R2		
60	9	1,5	2	0,389	90091
60	9	1,5	2	0,377	70130




WYMIAR [MM]						WAGA [kg / m]	NR PROFILU
B	C	C1	A	A1	R2		
60	12	19,6	2	1,5	2	0,739	90098




WYMIAR [MM]					WAGA [kg / m]	NR PROFILU
B	C	A	A1	R		
60	60	1,7	2	0,5	1,346	90092/Y



WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C		
20,2	21,5	6,2	0,229	90144
22,2	21,5	7,8	0,232	90285
24,2	21,5	8,2	0,227	90299
24,4	21,4	10,2	0,231	90108
30,4	21,4	16,2	0,253	90107
31,6	21,4	17,4	0,257	90266
34,4	21,4	20,2	0,264	90132
41	21,5	25,2	0,285	90300





WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B	C		
66,8	34,8	14	0,717	90106
66,8	34,8	20	0,746	90105




WYMIAR [MM]			WAGA [kg / m]	NR PROFILU
A	B			
58,8	9		0,304	90104

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA







1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
30 x 20 x 8	158,45	0,453	M1.90165




1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
30 x 30 x 8	179,18	0,522	M1.90138




1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
39,5 x 19,5 x 9	186,3	0,575	M1.90090



1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
20 x 20 x 10	126,97	0,335	M1.90280




1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
139 x 22 x 6,2	610,35	1,553	M1.90172
139 x 22 x 6,2	610,35	1,476	M1.90278




1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
30 x 19,5 x 9	133,97	0,437	M1.90146

- 1 - wymiar
- 2 - promień
- 3 - obwód
- 4 - ciężar
- 5 - nr. matrycy









1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
29,5 x 16,5 x 9	186,11	0,575	M1.90233

1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
40,4 x 4,9 x 29,1	218,67	0,547	M1.90130



1	3	4	5
A x B x C	mm	kg/m	
50,5 x 14,65 x 1,5	138,91	0,308	M1.90131

- 1 - wymiar
- 2 - promień
- 3 - obwód
- 4 - ciężar
- 5 - nr. matrycy



DOSTAWCA ALUMINIUM



Arjan Sp. z o.o. Sp.K.

Wąsosz 36, 42-274 Konopiska

NIP: 573 284 25 63

tel.: 795 425 080, 664 487 711, 881 916 790, 662 426 444

e-mail: arjan.arjan@wp.pl

www.arjan.czyst.pl