


DOSTAWCA ALUMINIUM





**KATALOG PROFILI
ALUMINIOWYCH**



Siedziba Główna ARJAN
Wąsosz 36,
42-274 Konopiska

tel.: Biuro
662 426 444 | 795 453 501
692 708 209 | 606 817 940
e-mail: arjan.arjan@wp.pl



Filia ARJAN
ul. Poselska 12/32,
42-202 Częstochowa


















tel.:
(34) 344 11 16
605 907 853 | 605 327 787
e-mail: biuro@sklep-metale.pl





























SPIS TREŚCI


















| | |
|--|-------|
| ALUMINIOWE PROFILE OGRODZENIOWE | 2-4 |
| ALUMINIOWE PROFILE FOTOWOLTAICZNE | 5-6 |
| ALUMINIOWE PROFILE DO INNYCH ZASTOSOWAŃ | 7-8 |
| ELIPSY | 9 |
| OWALE | 9 |
| RURY KWADRATOWE | 10 |
| RURY PROSTOKĄTNE | 11 |
| RURY OKRĄGŁE | 12-13 |
| KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE | 14 |
| KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE | 15 |
| CEOWNIKI | 16 |
| TEOWNIKI | 17 |
| PŁASKOWNIKI | 18-19 |
| PRĘTY OKRĄGŁE / PRĘTY KWADRATOWE | 20 |
| PROFILE SPECJALNE | 21-22 |
| DRABINY / RUSZTOWANIA | 22 |
| PROFILE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA | 23 |
| PROFILE ELEWACYJNE | 24 |
| ZABUDOWY SAMOCHODOWE | 25 |
| KLIMATYZACJA | 25 |
| PROFILE BURTOWE / ODBOJNIKI / PROFILE ZAMYKAJĄCE | 26 |
| PROFILE DO SKRZYŃ ŁADUNKOWYCH | 27 |
| NAMIOTY | 28 |
| POLIWĘGLANY | 29-30 |
| REKLAMOWE | 31-33 |


















W ofercie posiadamy również stal nierdzewną, metale kolorowe, elementy montażowe do systemów fotowoltaicznych, oraz armaturę nierdzewną.


















| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|------------|-------------|-----------|
| 1 |  | 11134 | 80x20x1,5K | 0,97 kg |
| 2 |  | 11124 | 100x20x1,5K | 1,22 kg |
| 3 |  | 11363 | 120x20x1,5K | 1,37 kg |
| 4 |  | 70217 | 140x20x1,5K | 1,34 kg |
| 5 |  | 11646 | 150x20x1,5K | 1,42 kg |
| 6 |  | 11123 | 150x20x1,5K | 1,62 kg |
| 7 |  | 11336 | 150x25x1,8K | 1,86 kg |
| 8 |  | 11353 | 150x50x2K | 2,34 kg |
| 9 |  | 70218 | 160x20x1,5K | 1,51 kg |
| 10 |  | 70219 | 180x20x1,5K | 1,67 kg |
| 11 |  | 11647 | 200x20x1,5K | 1,83 kg |
| 12 |  | 11125 | 200x20x1,8K | 2,35 kg |
| 13 |  | 11726 | 200x20x2K | 2,41 kg |
| 14 |  | 11367 | 200x25x1,8K | 2,35 kg |
| 15 |  | 50071 | 45x15x1,5 | 0,46 kg |
| 16 |  | 11127 | 80x20x1,5 | 0,79 kg |
| 17 |  | 50073 | 80x30x2 | 1,15 kg |

















| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|--------------------|------------|-----------|
| 18 |  | 50085 | 80x40x2 | 1,25 kg |
| 19 |  | 11126 | 100x20x1,5 | 0,95 kg |
| 20 |  | 50061 | 100x20x2 | 1,25 kg |
| 21 |  | 70168 | 100x25x1,2 | 0,79 kg |
| 22 |  | 90455 | 100x25x1,5 | 0,99 kg |
| 23 |  | 70216 | 100x60x2 | 1,69 kg |
| 24 |  | 70225 | 120x20x2 | 1,47 kg |
| 25 |  | 70224 | 150x20x2 | 1,80 kg |
| 26 |  | 70223 | 200x20x2 | 2,34 kg |
| 27 |  | 90486 | 25x25x3 | 0,71 kg |
| 28 |  | 90330 | 80x80x3 | 2,50 kg |
| 29 |  | 70213 | 100x100x2 | 2,12 kg |
| 30 |  | 70194 | 100x100x3 | 3,14 kg |
| 31 |  | 90469 | 100x100x4 | 4,15 kg |
| 32 |  | 06467 (szyna nr 1) | 102,2x98,8 | 5,53 kg |
| 33 |  | 06521 (szyna nr 2) | 100x102 | 7,25 kg |
| 34 |  | 11376 | 50x40x2 | 1,54 kg |


| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|------------|-------------|-----------|
| 35 |  | 11377 | 27,1x6 | 0,38 kg |
| 36 |  | 11135 | 24,7x27x2 | 0,45 kg |
| 37 |  | 11136 | 24,7x10x2,1 | 0,18 kg |
| 38 |  | 06423-1 | 35x35x1,5 | 0,45 kg |
| 39 |  | 11544 | 36x44 | 1,09 kg |
| 40 |  | 11545 | 40,2x40,2 | 1,00 kg |
| 41 |  | 11543 | 35,6x38 | 0,70 kg |
| 42 |  | 07014 | 29x9,6 | 0,16 kg |
| 43 |  | 07015 | 22,1x6 | 0,17 kg |

| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|-------------|---------------|-----------|
| 1 |  | 90440-1 | 40x40x1,3 | 0,89 kg |
| 2 |  | 07291 | 40X40X1,2 | 0,82 kg |
| 3 |  | 90499 | 40x40x1,2 | 0,80 kg |
| 4 |  | 90337 | 40x40x1,3 | 0,90 kg |
| 5 |  | 06124/11306 | 40x40x1,2 | 0,80 kg |
| 6 |  | 07564 | 40x40x1,5 | 1,03 kg |
| 7 |  | 11351 | 40x40x2,6 | 1,17 kg |
| 8 |  | 90443-1 | 80x40x1,5 | 1,55 kg |
| 9 |  | 90055 | 40x40x3 | 0,63 kg |
| 10 |  | 90298 | 40x40x4 | 0,83 kg |
| 11 |  | 90457 | 26,8x32,8x2,8 | 0,43 kg |
| 12 |  | 90432 | 26,8x34,8x2,8 | 0,45 kg |
| 13 |  | 90433 | 26,8x37,8x2,8 | 0,47 kg |
| 14 |  | 90339 | 26,8x42,3x2,8 | 0,50 kg |
| 15 |  | 90338 | 36x24,3x2,4 | 0,52 kg |
| 16 |  | 90431 | 45x25x2,5 | 0,61 kg |
| 17 |  | 11352 | 98x19,6x2 | 0,73 kg |


| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|-------------|--------------|-----------|
| 18 |  | 06095-1 | 80x30x1,5 | 0,69 kg |
| 19 |  | 11354 | 100x30,8x1,5 | 0,99 kg |
| 20 |  | 06125/11307 | 114x40x1,6 | 1,19 kg |
| 21 |  | 40435 | 95x60x1,5 | 1,17 kg |
| 22 |  | 90445 | 100x60x1,5 | 1,20 kg |
| 23 |  | 07217 | 114x70x1,5 | 1,28 kg |
| 24 |  | 11332 | 114x70x1,7 | 1,68 kg |
| 25 |  | 50079 | 119x100x1,5 | 1,61 kg |
| 26 |  | 50040 | 119x100x1,6 | 1,86 kg |
| 27 |  | 11497 | 114x100x1,8 | 2,19 kg |
| 28 |  | 07194 | 107x80 | 2,64 kg |
| 29 |  | 11599 | 35,8x8x3,8 | 0,38 kg |
| 30 |  | 11600 | 41,15x35x2 | 0,85 kg |
| 31 |  | 11601 | 60x35x2 | 0,85 kg |
| 32 |  | 11602 | 34,4x30x1,5 | 0,46 kg |
| 33 |  | 11605 | 39,4x30x1,5 | 0,48 kg |
| 34 |  | 40477 | 27x17x1,7 | 0,40 kg |

| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|------------|----------------|-----------|
| 1 |  | 10489 | 30x20x2F | 0,45 kg |
| 2 |  | 50076 | 20x12x2 | 0,26 kg |
| 3 |  | 07000 | 20x5,8x20x1,8 | 0,21 kg |
| 4 |  | 90500 | 21x20x1,4 | 0,22 kg |
| 5 |  | 50074 | 21x20x2 | 0,31 kg |
| 6 |  | 40604 | 148,5x25 | 1,43 kg |
| 7 |  | 40416 | 54x24x1,2 | 0,50 kg |
| 8 |  | 40418 | 50x16x1,4 | 0,58 kg |
| 9 |  | 40419 | 45x20,15x1,4 | 0,57 kg |
| 10 |  | 40420 | 50,5x30,5x1,5 | 1,01 kg |
| 11 |  | 40421 | 30x23x1,8 | 0,35 kg |
| 12 |  | 40422 | 45x20,15x1,4 | 0,84 kg |
| 13 |  | 07370 | 22x25x1,3 | 0,35 kg |
| 14 |  | 11491 | 33x23,5x3 | 0,67 kg |
| 15 |  | 11492 | 46,4x23,16x1,7 | 0,68 kg |
| 16 |  | 11089 | 68,8x20x1,5 | 0,63 kg |
| 17 |  | 11658 | 40,1x21,9x1,3 | 0,37 kg |

| | RYSUNEK | NR PROFILU | WYMIARY | WAGA 1 MB |
|----|---|------------|-----------------|-----------|
| 18 |  | 11355 | 28x18,55x1,5 | 0,37 kg |
| 19 |  | 11356 | 20x16x1,5 | 0,23 kg |
| 20 |  | 10921 | 50,75x1,3 | 0,44 kg |
| 21 |  | 10960 | 43x1,5 | 0,42 kg |
| 22 |  | 11028 | 51,5x1,2 | 0,45 kg |
| 23 |  | 11074 | 40x20x1,5 | 0,37 kg |
| 24 |  | 40478 | 64x50x1,5 | 0,55 kg |
| 25 |  | 07342 | 20x15x1,4 | 0,20 kg |
| 26 |  | 07275 | 30,8x35,5x1,4 | 0,78 kg |
| 27 |  | 70134 | 30x30x1,5 | 0,62 kg |
| 28 |  | 00221 | 100x100x1,8 | 1,96 kg |
| 29 |  | 07056 | 113x15 | 4,06 kg |
| 30 |  | 06242 | 20,29x12,54x1,5 | 0,14 kg |
| 31 |  | 06243 | 92,9x23x1,5 | 0,76 kg |
| 32 |  | 06244 | 70,9x18x1,5 | 0,62 kg |
| 33 |  | 11399 | 40x10 | 0,85 kg |




| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|----|-----|---------------|------------|
| A | B | C | | |
| 22 | 10 | 1,5 | 0,191 | 11090 |
| 24 | 14 | 1,8 | 0,263 | 10486 |
| 28 | 14 | 1,5 | 0,255 | 40353 |
| 30 | 20 | 1,2 | 0,245 | 11570 |
| 30 | 16 | 1,2 | 0,227 | 10932 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,298 | 10471 |
| 30 | 20 | 1,9 | 0,372 | 10665 |
| 30 | 20 | 2 | 0,394 | 10535 |
| 30 | 20 | 2,6 | 0,499 | 10914 |
| 31 | 18 | 1,5 | 0,298 | 11335 |
| 32 | 12 | 1,5 | 0,275 | 10815 |
| 36 | 23 | 2 | 0,472 | 11334 |
| 36 | 26 | 1,5 | 0,378 | 10410 |
| 36 | 26 | 1,9 | 0,469 | 10608 |
| 36 | 26 | 2 | 0,496 | 10476 |
| 37 | 17 | 1,5 | 0,324 | 10601 |
| 42 | 22 | 1,5 | 0,398 | 10411 |
| 42 | 22 | 1,9 | 0,485 | 10609 |
| 42 | 22 | 2 | 0,509 | 10432 |
| 44 | 18 | 1,5 | 0,375 | 10556 |
| 44 | 18 | 2 | 0,515 | 10514 |



OWALE

| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|-----|---------------|------------|
| A | B | C | | |
| 30 | 18 | 1,5 | 0,307 | 10863 |
| 30 | 20 | 1,3 | 0,276 | 10588 |
| 33 | 23,5 | 3 | 0,670 | 11491 |
| 36 | 12 | 1,2 | 0,218 | 10860 |
| 40 | 18 | 1,5 | 0,387 | 10564 |
| 44 | 20 | 1,5 | 0,418 | 10865 |
| 45 | 25 | 1,3 | 0,401 | 10587 |
| 80 | 20 | 1,5 | 0,720 | 11413 |
| 112 | 59 | 2,5 | 1,913 | 10986 |




| WYMIAR [MM] | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|------|------|------------------|------------|
| A | B | R1 | R2 | | |
| 13 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,131 | 90115 |
| 13 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,129 | S1067 |
| 15 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,152 | 90139 / Y |
| 15 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,219 | 90035 |
| 15 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,219 | S1099 |
| 18 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,184 | 90050 |
| 18 | 1 | 2,5 | 1,5 | 0,174 | 90161 |
| 20 | 1 | 0,8 | 1 | 0,206 | 90138 |
| 20 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 0,300 | 70013 |
| 20 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,300 | 90036 |
| 20 | 2 | 0,5 | 0,75 | 0,389 | 70120 |
| 20 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,393 | 90037 |
| 20 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,205 | S1184 |
| 20 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,300 | S1005 |
| 20 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,390 | S1006 |
| 21,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,324 | 90286 |
| 22 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,432 | M1.90083 |
| 24 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,365 | 90150 |
| 24 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,365 | S1235 |
| 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,259 | M1.90137 |
| 25 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,361 | 90040 |
| 25 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,383 | 90416 |
| 25 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,501 | 90038 / Y |
| 25 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 0,611 | 90041 |
| 25 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,381 | S1007 |
| 25 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,497 | S1008 |
| 25 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,710 | 90486 |
| 30 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,462 | 70183 |
| 30 | 2 | 0,75 | 1,5 | 0,610 | 70088 |
| 30 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,609 | 90010 |
| 30 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,605 | S1009 |
| 30 | 3 | 0,75 | 1,5 | 0,879 | 70089 |
| 30 | 3 | 0,8 | 1,5 | 0,879 | 90043 |
| 30 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,875 | S1103 |
| 30 | 4 | 0,8 | 1,5 | 1,127 | 70082 |
| 32 | 2 | 5 | 3 | 0,610 | 10864 |
| 35 | 2 | 0,8 | 1 | 0,714 | 90061 |
| 35 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,713 | S1010 |
| 35 | 2 | 2 | 1 | 0,706 | S1531 |
| 38,3 | 3,1 | 8 | 4,9 | 1,084 | 90026 |
| 40 | 1,3 | 0,5 | 0 | 0,543 | 90197 |
| 40 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,624 | 70184 |
| 40 | 2 | 0,5 | 1 | 0,822 | 70029 |
| 40 | 2 | 0,8 | 1 | 0,822 | 90045 |
| 40 | 3 | 0,8 | 1,5 | 1,203 | 90046 / Y |
| 40 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,821 | S1011 |
| 40 | 3 | 0,3 | 0,2 | 1,199 | S1104 |
| 40 | 3 | 2 | 0,2 | 1,190 | S1245 |
| 40 | 4 | 0,8 | 1,5 | 1,560 | 70083 |

| WYMIAR [MM] | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|-----|-----|------------------|------------|
| A | B | R1 | R2 | | |
| 44,4 | 2,4 | 7 | 4,6 | 1,047 | 90025 |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0,929 | 90239 |
| 45 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,929 | S1012 |
| 45 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 1,147 | M1.90256 |
| 50 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,036 | 90429 |
| 50 | 2 | 0,8 | 1,5 | 1,041 | 90011 |
| 50 | 2 | 1 | 1,5 | 1,041 | 70056 |
| 50 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,037 | S1013 |
| 50 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,290 | 70035 |
| 50 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 1,283 | S1014 |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 1,530 | 70096 |
| 50 | 3 | 3 | 0,2 | 1,502 | S1332 |
| 50 | 4 | 1 | 2 | 1,994 | 70091 |
| 50 | 4 | 0,4 | 0,2 | 1,987 | S1219 |
| 50 | 5 | 1 | 3 | 2,449 | 90009 / Y |
| 60 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,765 | M1.90073 |
| 60 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,253 | 70186 |
| 60 | 2 | 0,4 | 0,4 | 1,253 | S1015 |
| 60 | 3 | 0,4 | 0,4 | 1,847 | S1016 |
| 60 | 3 | 0,5 | 0,8 | 1,843 | 90094 / Y |
| 60 | 4 | 0,2 | 0 | 2,419 | 90256 |
| 60 | 4 | 0,8 | 1,5 | 2,423 | 70085 |
| 60 | 5 | 0,2 | 0 | 2,970 | 90265 |
| 70 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,469 | 90153 |
| 70 | 2 | 3 | 1 | 1,450 | S1327 |
| 70 | 4 | 0,2 | 0,2 | 2,851 | 70188 |
| 80 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,685 | 90154 |
| 80 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,685 | S1017 |
| 80 | 2 | 3 | 1 | 1,666 | S1328 |
| 80 | 4 | 0,4 | 0,3 | 3,283 | S1244 |
| 80 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2,495 | 90330 |
| 80 | 6 | 0,5 | 1 | 4,793 | M1.90202 |
| 90 | 4 | 0,2 | 0,2 | 3,715 | 01090 |
| 100 | 2 | 0,5 | 0,5 | 3,120 | 70213 |
| 100 | 3 | 0,2 | 0,2 | 3,140 | 70194 |
| 100 | 3 | 10 | 7 | 3,025 | 90400 |
| 100 | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,150 | 90469 |
| 100 | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,147 | S1365 |
| 90 | 4 | 1 | 1 | 3,715 | 70093 |
| 120 | 4 | 0,2 | 0,2 | 5,020 | 90473 |
| 120 | 4 | 0,5 | 0,5 | 5,011 | S1517 |
| 140 | 4 | 2,5 | 2,5 | 5,875 | 90261 |
| 150 | 4 | 0,5 | 0,5 | 6,307 | S1518 |
| 150 | 5 | 1 | 1 | 7,830 | M1.90315 |




RURY PROSTOKĄTNE




| WYMIAR [MM] | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|----|-----|------|-----|------------------|------------|
| A | B | C | R1 | R2 | | |
| 15 | 10 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,147 | 90034 |
| 15 | 10 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,178 | 90273 |
| 18 | 12 | 1 | 0,2 | 0 | 0,151 | 90167 |
| 18 | 12 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,151 | S1069 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,218 | 70123 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,219 | S1018 |
| 20 | 13 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,168 | 90060 |
| 20 | 13 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,200 | 90059 |
| 20 | 13 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,168 | S1068 |
| 20 | 15 | 2 | 0,3 | 2 | 0,334 | S1309 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,304 | 90039 |
| 25 | 15 | 1,5 | 2,5 | 1 | 0,288 | 90160 |
| 25 | 15 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,349 | 70023 |
| 25 | 15 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,393 | 90070 |
| 25 | 15 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,389 | S1019 |
| 25 | 20 | 1 | 0,2 | 0 | 0,232 | 90281 |
| 25 | 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,340 | 90477 |
| 25 | 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,443 | 90479 |
| 30 | 10 | 1 | 0,2 | 0 | 0,205 | 90211 |
| 30 | 10 | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,389 | M1.90361 |
| 30 | 15 | 2 | 0,5 | 0,8 | 0,444 | 70087 |
| 30 | 18 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,249 | 90069 |
| 30 | 18 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,296 | 90051 |
| 30 | 20 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,259 | M1.90273 |
| 30 | 20 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,501 | 90042 |
| 30 | 18 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 0,286 | 90159 |
| 30 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,259 | S1187 |
| 30 | 20 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,497 | S1020 |
| 35 | 20 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,555 | 90068 |
| 40 | 10 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,259 | 90142 |
| 40 | 20 | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 0,357 | M1.90127 |
| 40 | 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,461 | 90476 |
| 40 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,610 | 70014 |
| 40 | 20 | 2 | 0,8 | 1 | 0,606 | 90018 |
| 40 | 20 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,605 | S1021 |
| 40 | 20 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,875 | S1260 |
| 40 | 25 | 2 | 0,8 | 1 | 0,660 | 90044 |
| 40 | 25 | 2 | 1 | 0,3 | 0,657 | S1095 |
| 40 | 25 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,956 | S1289 |
| 40 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,713 | 90269 |
| 40 | 30 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,713 | S1276 |
| 40 | 30 | 3 | 0,5 | 0,2 | 1,036 | S1287 |
| 40 | 35 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,945 | S1514 |
| 45 | 15 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,460 | 50071 |
| 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0,659 | M1.90128 |
| 50 | 20 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,541 | 70015 |
| 50 | 20 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,717 | 90047 / Y |
| 50 | 20 | 3 | 1 | 1,5 | 1,040 | 70095 |
| 50 | 20 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,713 | S1105 |
| 50 | 25 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,767 | 90335 |
| 50 | 25 | 3 | 0,2 | 0,2 | 1,118 | 70187 |
| 50 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1,099 | S1322 |
| 50 | 30 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,820 | 70008 |
| 50 | 30 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,820 | 90430 |
| 50 | 30 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,825 | 90012 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1 | 1 | 1,010 | 70012 |
| 50 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1,199 | 70025 |
| 50 | 30 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,821 | S1022 |
| 50 | 30 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 1,013 | S1023 |
| 50 | 30 | 3 | 0,4 | 0,2 | 1,198 | S1210 |
| 50 | 30 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,561 | M1.90071 |
| 50 | 40 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,930 | 90483 |
| 50 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,929 | M1.90054 |
| 50 | 40 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 1,148 | 90272 |
| 50 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1,350 | 70105 |
| 60 | 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,624 | 70185 |
| 60 | 20 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,820 | 70146 |
| 60 | 20 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,821 | S1227 |
| 60 | 25 | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 0,524 | 00281 / Y |
| 60 | 25 | 3 | 0,75 | 1,5 | 1,275 | 90093 |
| 60 | 25 | 3 | 0,3 | 0,2 | 1,280 | S1274 |
| 60 | 30 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,840 | 01033 |
| 60 | 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,930 | 70077 |

| WYMIAR [MM] | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|-----|------|-----|------------------|------------|
| A | B | C | R1 | R2 | | |
| 60 | 30 | 2 | 0,75 | 1,5 | 0,933 | 90082 |
| 60 | 30 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,929 | S1024 |
| 60 | 30 | 2,5 | 0,2 | 2 | 1,148 | 06932 |
| 60 | 30 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,148 | M1.90140 |
| 60 | 30 | 3 | 0,2 | 0,3 | 1,360 | 90480 |
| 60 | 40 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,786 | 90478 |
| 60 | 40 | 2 | 0,75 | 1,5 | 1,041 | 90080 |
| 60 | 40 | 2 | 0,8 | 1,5 | 1,040 | 70112 |
| 60 | 40 | 3 | 0,75 | 1,5 | 1,527 | 90121 |
| 60 | 40 | 3 | 1 | 1,5 | 1,526 | 70092 |
| 60 | 40 | 4 | 0,8 | 1,5 | 2,000 | 70084 |
| 60 | 40 | 2 | 0,4 | 0,4 | 1,037 | S1025 |
| 60 | 40 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 1,282 | S1106 |
| 60 | 40 | 3 | 0,4 | 0,2 | 1,522 | S1159 |
| 70 | 20 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,928 | S1502 |
| 70 | 30 | 5 | 2 | 1,5 | 2,426 | 90270 |
| 70 | 40 | 4 | 2,5 | 2 | 2,198 | 90185 |
| 70 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,685 | S1483 |
| 70 | 40 | 4 | 0,5 | 0,2 | 2,203 | S1358 |
| 70 | 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,253 | 90283 |
| 80 | 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,785 | 11127 |
| 80 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,037 | 70111 |
| 80 | 20 | 2 | 0,3 | 0,2 | 1,037 | S1158 |
| 80 | 30 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,150 | 50073 |
| 80 | 30 | 3 | 1,5 | 4 | 1,653 | M1.90125 |
| 80 | 30 | 3 | 0,2 | 0,2 | 1,684 | 90484 |
| 80 | 40 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,947 | 90467 |
| 80 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1,250 | 50085 |
| 80 | 40 | 2,5 | 0,75 | 1,5 | 1,556 | 90066 |
| 80 | 40 | 2,5 | 1 | 1 | 1,550 | 70067 |
| 80 | 40 | 3 | 0,75 | 1,5 | 1,851 | 90067 |
| 80 | 40 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2,415 | 90244 |
| 80 | 40 | 2 | 0,4 | 0,3 | 1,251 | S1070 |
| 80 | 40 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 1,553 | S1026 |
| 80 | 40 | 3 | 0,4 | 0,2 | 1,846 | S1258 |
| 80 | 40 | 4 | 0,4 | 0,4 | 2,419 | S1209 |
| 80 | 50 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,361 | S1300 |
| 80 | 50 | 3 | 0,2 | 0,2 | 2,009 | S1499 |
| 80 | 50 | 4 | 0,2 | 0,2 | 2,635 | S1330 |
| 80 | 60 | 3 | 0,75 | 1,5 | 2,175 | 90081 |
| 80 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2,851 | 90247 |
| 80 | 60 | 3 | 0,3 | 0,2 | 2,170 | S1089 |
| 90 | 30 | 3 | 0,2 | 0,2 | 1,847 | S1335 |
| 90 | 60 | 3 | 0,4 | 0,2 | 2,332 | S1352 |
| 95 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1,523 | 70027 |
| 100 | 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,947 | 11126 |
| 100 | 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,253 | S1186 |
| 100 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,250 | 50061 |
| 100 | 25 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,924 | S1512 |
| 100 | 25 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,988 | 90455 |
| 100 | 30 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,361 | S1494 |
| 100 | 40 | 3 | 2 | 0,2 | 2,162 | S1246 |
| 100 | 40 | 2 | 2 | 0,5 | 1,460 | 90297 |
| 100 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2,170 | 90156 |
| 100 | 40 | 4 | 1 | 0,5 | 2,849 | 90322 |
| 100 | 50 | 2 | 1 | 0,4 | 1,575 | 90221 |
| 100 | 50 | 2 | 1 | 0,7 | 1,580 | 70020 |
| 100 | 50 | 3 | 0,5 | 0,5 | 2,333 | 90155 |
| 100 | 50 | 4 | 0,5 | 0,2 | 3,067 | 90423 |
| 100 | 50 | 6 | 1 | 0,5 | 4,470 | 70131 |
| 100 | 50 | 5 | 0,5 | 0,4 | 3,780 | S1505 |
| 100 | 60 | 3 | 0,2 | 0,2 | 2,495 | 90147 |
| 100 | 60 | 3 | 5 | 2 | 2,446 | 03677 |
| 100 | 70 | 6 | 0,5 | 0,4 | 5,119 | S1504 |
| 112 | 59 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 2,240 | 10985 |
| 120 | 20 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,470 | 33734 |
| 120 | 30 | 2 | 0,5 | 0,3 | 1,576 | S1367 |
| 120 | 30 | 3 | 0,2 | 0,2 | 2,333 | S1481 |
| 120 | 40 | 2 | 2 | 0,5 | 1,676 | 70150 |
| 120 | 60 | 3 | 0,5 | 0,2 | 2,818 | S1324 |
| 120 | 60 | 4 | 0,3 | 0,2 | 3,715 | S1108 |
| 120 | 60 | 6 | 0,6 | 0,6 | 5,443 | M1.90076 |
| 140 | 18 | 2 | 0,5 | 2,5 | 1,677 | 90124 |
| 140 | 40 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,900 | 70026 |
| 150 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,790 | 33733 |
| 150 | 50 | 2 | 0,5 | 1 | 2,340 | 11353 |
| 150 | 53 | 5 | 1 | 1 | 5,211 | 10135 |
| 150 | 90 | 4 | 0,5 | 0,5 | 5,011 | 90407 |
| 150 | 100 | 3 | 0,2 | 0,2 | 3,952 | 11554 |
| 180 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4,579 | M1.90349 |
| 200 | 20 | 2 | 0,5 | 0,4 | 2,410 | 11726 |
| 200 | 50 | 4 | 0,5 | 1 | 5,225 | M1.90284 |
| 200 | 100 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 3,980 | 90474 |
| 200 | 100 | 4 | 0,6 | 0,6 | 6,307 | M1.90320 |
| 250 | 100 | 2,8 | 1 | 0,5 | 5,716 | M1.03303 |




| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|---------------|------------|
| D | A | | |
| 10 | 2 | 0,136 | S1249 |
| 12 | 1 | 0,093 | S1201 |
| 12 | 1,5 | 0,131 | 90311 |
| 12 | 2 | 0,170 | S1266 |
| 12 | 2,6 | 0,210 | 90470 |
| 14 | 1 | 0,110 | S1528 |
| 14 | 1,5 | 0,159 | 70176 |
| 14 | 2 | 0,204 | 70159 |
| 16 | 1 | 0,13 | 70128 |
| 16 | 1,4 | 0,173 | 70154 |
| 16 | 1,5 | 0,184 | 90229/Y |
| 16 | 2 | 0,238 | 90170/Y |
| 18 | 1 | 0,144 | 90175/Y |
| 18 | 1,5 | 0,210 | S1334 |
| 18 | 3 | 0,390 | 70231 |
| 19 | 1 | 0,153 | S1169 |
| 19,6 | 1,3 | 0,202 | M1.90033 |
| 20 | 1 | 0,161 | 90102/Y |
| 20 | 1,5 | 0,235 | 90112/Y |
| 20 | 2 | 0,305 | 70119 |
| 20 | 4,85 | 0,623 | 90214 |
| 20 | 5 | 0,636 | S1262 |
| 21 | 2 | 0,322 | 90114 |
| 22 | 1 | 0,178 | 90176 /Y |
| 22 | 1,5 | 0,261 | 70122 |
| 22 | 2 | 0,339 | 70173 |
| 22 | 2,5 | 0,420 | 70210 |
| 22 | 3,5 | 0,549 | 70141 |
| 22,5 | 1,2 | 0,217 | M1.90032 |
| 22,5 | 1,5 | 0,267 | M1.90150 |
| 23 | 0,9 | 0,169 | S1206 |
| 24 | 6,85 | 0,997 | 90215 |
| 25 | 1 | 0,204 | 90318 /Y |
| 25 | 1,2 | 0,242 | 90295 |
| 25 | 1,5 | 0,299 | 90157/Y |
| 25 | 2 | 0,390 | 90089 / Y |
| 25 | 3 | 0,560 | S1237 |
| 25 | 4 | 0,713 | 00236 |
| 28 | 1 | 0,229 | M1.90186 |
| 28 | 1,5 | 0,337 | 90327 |
| 28 | 2 | 0,441 | 90049 |
| 28 | 2,5 | 0,541 | M1.90034 |
| 28 | 5 | 0,975 | M1.90321 |
| 28,4 | 1,6 | 0,370 | 70221 |
| 28,6 | 3 | 0,651 | M1.90204 |
| 28,6 | 3,8 | 0,800 | 70110 |
| 29 | 8,5 | 1,478 | 90199 |
| 30 | 1 | 0,246 | 90177 |
| 30 | 1,4 | 0,339 | 10945 |
| 30 | 1,5 | 0,363 | 70166 |

| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|---------------|------------|
| D | A | | |
| 30 | 1,5 | 0,363 | 70174 |
| 30 | 1,9 | 0,453 | 10944 |
| 30 | 2 | 0,475 | 90063 / Y |
| 30 | 3 | 0,690 | 70086 |
| 32 | 1 | 0,263 | M1.90107 |
| 32 | 2 | 0,509 | S1252 |
| 32 | 2,5 | 0,626 | 90428 |
| 32 | 3 | 0,738 | S1329 |
| 32 | 3,5 | 0,846 | 90128 |
| 32 | 5 | 1,145 | S1251 |
| 32,5 | 9,25 | 1,825 | 90200 |
| 33 | 3 | 0,763 | 90119 |
| 34 | 1,5 | 0,414 | M1.90231 |
| 34 | 2 | 0,543 | 90292 |
| 35 | 1,2 | 0,344 | 90188 |
| 35 | 1,5 | 0,426 | 90217 / Y |
| 35 | 2 | 0,560 | 90113/ Y |
| 35 | 2,7 | 0,740 | 90146 |
| 35 | 3 | 0,814 | S1275 |
| 35 | 3,7 | 0,982 | 90116 / Y |
| 35 | 5 | 1,272 | S1248 |
| 35,05 | 4,45 | 1,155 | 70009 |
| 35,15 | 4,5 | 1,170 | M1.90159 |
| 36 | 2 | 0,577 | 00235 |
| 38 | 2 | 0,611 | 00615 |
| 38 | 3 | 0,890 | 70212 |
| 40 | 1,3 | 0,427 | 90198 |
| 40 | 1,5 | 0,490 | 90071 / Y |
| 40 | 2 | 0,645 | 90003 / Y |
| 40 | 2,5 | 0,795 | 90017 |
| 40 | 3 | 0,942 | 90016/Y |
| 42 | 1,5 | 0,515 | M1.90230 |
| 42 | 2,5 | 0,838 | 90015 |
| 42 | 3 | 0,992 | S1225 |
| 42 | 3,2 | 1,053 | 70109 |
| 42 | 3,8 | 1,231 | M1.90215 |
| 42 | 8,5 | 2,415 | S1291 |
| 42,1 | 4,8 | 1,519 | 90334 |
| 43 | 1,5 | 0,530 | 70108 |
| 43 | 6,75 | 2,076 | M1.90255 |
| 45 | 2 | 0,730 | 70103 |
| 45 | 3 | 1,069 | S1298 |
| 46 | 3 | 1,094 | S1319 |
| 48 | 2 | 0,780 | S1292 |
| 48 | 2,5 | 0,965 | S1217 |
| 48 | 3 | 1,145 | 90027 |
| 48 | 4 | 1,493 | 90276 |
| 48 | 4,5 | 1,660 | S1239 |




| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|---------------|------------|
| D | A | | |
| 48,25 | 4 | 1,501 | S1133 |
| 48,3 | 3 | 1,153 | 90014 |
| 48,3 | 3,3 | 1,260 | M1.90267 |
| 48,3 | 4 | 1,503 | 90013 |
| 48,3 | 6 | 2,152 | 90088 |
| 50 | 1,5 | 0,617 | 90072 /Y |
| 50 | 2 | 0,814 | 90131 /Y |
| 50 | 3 | 1,196 | 90168 /Y |
| 50 | 4 | 1,561 | 90127 /Y |
| 50 | 5 | 1,909 | M1.90208 |
| 50 | 10 | 3,390 | 90169/Y |
| 50 | 11 | 3,639 | S1544 |
| 55 | 1,5 | 0,680 | 70220 |
| 55 | 2 | 0,900 | 70102 |
| 55 | 8 | 3,189 | 90301 |
| 58 | 2 | 0,950 | M1.90229 |
| 60 | 1,5 | 0,744 | 90162 |
| 60 | 2 | 0,984 | 90073/Y |
| 60 | 2,5 | 1,219 | S1253 |
| 60 | 3 | 1,451 | 90096/Y |
| 60 | 3,5 | 1,677 | S1224 |
| 60 | 4 | 1,900 | M1.90164 |
| 60 | 5 | 2,333 | 90329 |
| 60 | 6 | 2,748 | S1529 |
| 60 | 10 | 4,241 | 90408 |
| 60 | 12 | 4,886 | 90302 |
| 61 | 6 | 2,799 | M1.90345 |
| 65 | 2,5 | 1,325 | 90296 |
| 70 | 2 | 1,154 | 90100 |
| 70 | 3 | 1,705 | 90427 |
| 70 | 5 | 2,757 | 90314 |
| 70 | 6 | 3,257 | S1535 |
| 70 | 8 | 4,207 | 90402 |
| 70 | 9,5 | 4,875 | S1534 |
| 71 | 2 | 1,170 | M1.90316 |
| 75 | 2 | 1,238 | 90133 |
| 75 | 3 | 1,832 | 90074 |
| 75 | 3,5 | 2,123 | M1.90161 |
| 75 | 5 | 2,969 | 90328 |
| 75 | 6 | 3,512 | 90164 |
| 76 | 3 | 1,857 | 90195 |
| 80 | 2 | 1,323 | 90207 |
| 80 | 2,5 | 1,643 | 90293 |
| 80 | 3 | 1,959 | S1270 |
| 80 | 5 | 3,181 | 90319 |
| 82 | 11 | 6,625 | M1.90346 |
| 82,5 | 3,5 | 2,345 | 00449 |
| 85 | 2 | 1,408 | M1.00317 |

| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|---------------|------------|
| D | A | | |
| 87,5 | 2 | 1,450 | M1.90196 |
| 90 | 2 | 1,493 | 70156 |
| 90 | 2,5 | 1,856 | M1.90333 |
| 90 | 4 | 2,918 | 90424 |
| 90 | 5 | 3,605 | S1305 |
| 95 | 2,5 | 1,962 | 70177 |
| 95 | 3,5 | 2,716 | 90294 |
| 95 | 5 | 3,817 | 70179 |
| 98,5 | 4 | 3,206 | 00448 |
| 100 | 2 | 1,663 | M1.90301 |
| 100 | 3 | 2,468 | 90291 |
| 100 | 4 | 3,260 | 70202 |
| 100 | 5 | 4,029 | S1536 |
| 103,5 | 2 | 1,722 | M1.90197 |
| 105 | 6 | 5,038 | 90210 |
| 107 | 3,5 | 3,073 | 90255 |
| 109 | 5 | 4,411 | M1.00312 |
| 114,3 | 3 | 2,832 | 03629 |
| 115,5 | 5,5 | 5,132 | 70193 |
| 120 | 2 | 2,002 | 70171 |
| 120 | 2,2 | 2,198 | S1461 |
| 120 | 3 | 2,977 | 90414 |
| 120 | 4 | 3,936 | 90192 |
| 120 | 5 | 4,877 | M1.90249 |
| 121 | 11 | 10,264 | M1.90313 |
| 125 | 2,5 | 2,598 | 90196 |
| 145 | 4 | 4,784 | 90254 |
| 149 | 4,5 | 5,516 | M1.90167 |
| 149 | 4,6 | 5,634 | 00626 |
| 150 | 4 | 4,954 | 90193 |
| 150 | 5 | 6,150 | M1.90248 |
| 150 | 6 | 7,329 | M1.90251 |
| 165 | 3 | 4,122 | S1515 |
| 182 | 4,8 | 7,215 | M1.90168 |




| A | B | C | R1 | R2 | WAGA(KG/M) | NR PROFILU |
|----|----|-----|-----|-----|------------|------------|
| 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0,150 | 70045 |
| 20 | 15 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,178 | S1112 |
| 25 | 8 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,165 | 00321 |
| 30 | 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,232 | 90152 |
| 30 | 15 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,232 | S1086 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,196 | M1.90337 |
| 30 | 20 | 2 | 0,5 | 2 | 0,260 | 70041 |
| 30 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,259 | S1040 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,197 | 70018 |
| 35 | 20 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,421 | S1149 |
| 35 | 25 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,462 | M1.90120 |
| 40 | 18 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,715 | M1.90206 |
| 40 | 20 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,314 | 90136 |
| 40 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,313 | S1041 |
| 40 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,317 | 70044 |
| 40 | 25 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,340 | M1.90298 |
| 40 | 25 | 3 | 0,2 | 0 | 0,502 | 90401 |
| 40 | 25 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,502 | S1148 |
| 40 | 30 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,542 | S1243 |
| 40 | 30 | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,713 | S1495 |
| 40 | 30 | 5 | 0,3 | 0,2 | 0,877 | S1277 |
| 50 | 10 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,313 | 90277 |
| 50 | 20 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,367 | S1296 |
| 50 | 25 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,394 | S1042 |
| 50 | 25 | 2 | 0,4 | 2 | 0,395 | 90019 |
| 50 | 30 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,421 | 90481 |
| 50 | 30 | 2,5 | 0,2 | 2 | 0,525 | 90184 |
| 50 | 30 | 3 | 0,5 | 0 | 0,624 | 70114 |
| 50 | 30 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,623 | S1308 |
| 50 | 30 | 5 | 0,5 | 0,2 | 1,112 | S1323 |
| 50 | 40 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,704 | S1119 |
| 54 | 20 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,756 | 70149 |
| 60 | 20 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,422 | 70115 |
| 60 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,421 | S1043 |
| 60 | 30 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,475 | 90482 |
| 60 | 30 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,475 | M1.90356 |
| 60 | 30 | 7 | 0,4 | 0,2 | 1,568 | S1175 |
| 60 | 30 | 8 | 0,2 | 0,2 | 1,770 | 70209 |
| 60 | 30 | 10 | 1,5 | 1,5 | 2,155 | M1.90348 |
| 60 | 40 | 2 | 0,5 | 1 | 0,530 | 90274 |
| 60 | 40 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,529 | S1355 |
| 60 | 40 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,786 | S1160 |
| 60 | 40 | 3 | 0,2 | 0 | 0,786 | 90259 |
| 60 | 40 | 5 | 0,4 | 0,2 | 1,282 | S1196 |
| 60 | 40 | 7 | 0,2 | 0,2 | 1,758 | 90158 |
| 60 | 45 | 1,8 | 0,2 | 1 | 0,502 | 90282 |
| 60 | 50 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,866 | S1120 |

| A | B | C | R1 | R2 | WAGA(KG/M) | NR PROFILU |
|-----|----|-----|-----|-----|------------|------------|
| 65 | 40 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,825 | M1.90148 |
| 70 | 15 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0,338 | 90250 |
| 70 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,475 | S1254 |
| 70 | 50 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | S1273 |
| 70 | 50 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,637 | S1507 |
| 80 | 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,529 | S1044 |
| 80 | 40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,948 | 90324 |
| 80 | 40 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,252 | M1.90170 |
| 80 | 50 | 3 | 0,2 | 0 | 1,029 | 90260 |
| 80 | 50 | 3 | 0,3 | 0,3 | 1,028 | S1121 |
| 80 | 50 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,009 | 90305 |
| 85 | 25 | 4 | 0,3 | 0,2 | 1,145 | S1480 |
| 100 | 30 | 3 | 0,3 | 0,2 | 1,028 | S1174 |
| 100 | 50 | 3 | 0,2 | 0 | 1,191 | 90262 |
| 100 | 50 | 3 | 0,3 | 0,3 | 1,190 | S1122 |
| 100 | 50 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1,957 | 90166 |
| 100 | 50 | 6 | 0,6 | 0,6 | 2,332 | M1.90316 |
| 100 | 60 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,853 | M1.90205 |
| 120 | 50 | 3 | 0,5 | 3 | 1,358 | 90076 |
| 120 | 50 | 3 | 0,3 | 0,3 | 1,352 | S1123 |
| 120 | 80 | 6 | 0,2 | 9 | 3,174 | 00498 |
| 140 | 50 | 3 | 0,5 | 3 | 1,520 | 90077 |
| 140 | 50 | 3 | 0,3 | 0,3 | 1,514 | S1124 |
| 150 | 40 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,015 | S1146 |
| 150 | 80 | 7 | 0,2 | 5 | 4,200 | 90151 |
| 160 | 40 | 5 | 0,5 | 3 | 2,637 | 90134 |
| 160 | 50 | 3 | 0,5 | 3 | 1,682 | 90078 |
| 160 | 50 | 3 | 0,4 | 0,2 | 1,676 | S1131 |
| 160 | 80 | 10 | 0,2 | 10 | 6,239 | 90110 |
| 180 | 50 | 3 | 0,2 | 0,2 | 1,839 | 90309 |
| 180 | 50 | 3 | 0,3 | 0,2 | 1,838 | S1125 |
| 200 | 50 | 3 | 0,2 | 1 | 2,001 | 90204 |
| 200 | 50 | 3 | 0,3 | 0,2 | 2,000 | S1141 |
| 220 | 50 | 3 | 0,3 | 0,2 | 2,162 | S1152 |




| A | B | R1 | R2 | WAGA | NR PROFILU |
|----|-----|------|-----|-------|------------|
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0,119 | 90306 |
| 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,151 | 90086 |
| 18 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,183 | 90468 |
| 18 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,183 | 90468 |
| 20 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,160 | 50075 |
| 20 | 2 | 0,4 | 2 | 0,206 | 90004 |
| 20 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,205 | S1032 |
| 20 | 2 | 0,5 | 2 | 0,210 | 70039 |
| 20 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,300 | 90333 |
| 25 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0,196 | 90213 |
| 25 | 2 | 0,4 | 2 | 0,260 | 90022 |
| 25 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,259 | S1033 |
| 25 | 2 | 0,75 | 2 | 0,260 | 70042 |
| 25 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,320 | 90148 |
| 25 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,380 | S1132 |
| 25 | 3 | 0,2 | 3 | 0,385 | 70007 |
| 25 | 3 | 0,4 | 3 | 0,383 | 90028 |
| 25 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,607 | 90312 |
| 30 | 1 | 0,2 | 0 | 0,159 | 90234 |
| 30 | 2 | 0,4 | 2 | 0,314 | 90005 |
| 30 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,313 | S1034 |
| 30 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,313 | 70052 |
| 30 | 3 | 0,4 | 3 | 0,464 | 90006 |
| 30 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,461 | S1182 |
| 30 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,742 | 90313 |
| 32 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,370 | 11226 |
| 35 | 2 | 0,5 | 2 | 0,368 | 90209 |
| 35 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,367 | S1035 |
| 35 | 3 | 0,5 | 2,5 | 0,546 | 90054 |
| 35 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,542 | S1036 |
| 35 | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,713 | S1350 |
| 40 | 1,4 | 0,2 | 0 | 0,297 | 90249 |
| 40 | 2 | 0,4 | 2 | 0,422 | 90007 |
| 40 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,421 | S1037 |
| 40 | 2 | 0,75 | 2 | 0,423 | 70053 |
| 40 | 3 | 0,5 | 2,5 | 0,627 | 90055 |
| 40 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,623 | S1038 |
| 40 | 4 | 0,2 | 0 | 0,821 | 90298 |
| 40 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,802 | S1134 |
| 50 | 2 | 0,4 | 2 | 0,530 | 90031 |
| 50 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,530 | 70054 |
| 50 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,530 | S1039 |
| 50 | 3 | 0,4 | 3 | 0,788 | 90008 |
| 50 | 3 | 0,75 | 3 | 0,790 | 70017 |
| 50 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,786 | S1113 |
| 50 | 4 | 0,5 | 2,5 | 1,040 | 90056 |
| 50 | 4 | 0,2 | 0,2 | 1,037 | S1303 |
| 50 | 5 | 0,4 | 0,2 | 1,282 | S1202 |
| 60 | 3 | 0,4 | 3 | 0,950 | 90032 |
| 60 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,948 | S1337 |
| 60 | 4 | 0,5 | 2,5 | 1,256 | 90123 |
| 70 | 7 | 0,2 | 0 | 2,514 | 90186 |
| 60 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1,552 | 70055 |
| 75 | 2 | 0,2 | 0,2 | 3,067 | 90280 |

| A | B | R1 | R2 | WAGA | NR PROFILU |
|-----|----|-----|----|-------|------------|
| 80 | 6 | 0,2 | 9 | 2,526 | 90111 |
| 100 | 17 | 0,2 | 0 | 8,400 | 90227 |



| WYMIAR [MM] | | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|
| A | B | C | D | R1 | R2 | | |
| 9 | 14 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,137 | 70163 |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0,180 | 70062 |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,173 | S1027 |
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,170 | M1.90112 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0,224 | 90053 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,221 | S1028 |
| 15 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,292 | S1084 |
| 16 | 30 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,388 | 90191 |
| 18 | 18 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0,274 | 90180 |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,194 | 90421 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0,307 | 90052 / Y |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,231 | S1522 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,302 | S1082 |
| 20 | 20 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,437 | M1.90303 |
| 20 | 30 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,410 | S1302 |
| 20 | 40 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,518 | S1361 |
| 21 | 20 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,220 | M1.90293 |
| 21 | 30 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,410 | M1.90319 |
| 22 | 22 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,335 | S1485 |
| 25 | 15 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,275 | M1.90291 |
| 25 | 25 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,383 | S1083 |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,559 | S1110 |
| 25 | 30 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,437 | 70191 |
| 30 | 20 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,518 | 90316 |
| 30 | 15 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,302 | S1030 |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,356 | S1222 |
| 30 | 21 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,365 | 90065 |
| 30 | 23 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,333 | 90315 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,680 | 00732 |
| 30 | 40 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,743 | M1.90099 |
| 34 | 50 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,036 | M1.90241 |
| 35 | 35 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,545 | S1476 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,415 | 90062 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,410 | S1234 |
| 40 | 25 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 0,475 | 90048 |
| 40 | 25 | 3 | 3 | 0,2 | 0 | 0,607 | 90431 |
| 40 | 25 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 0,690 | 70064 |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,761 | M1.90334 |
| 40 | 34 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 1,080 | 90406 |
| 40 | 35 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0,461 | 90226 |
| 40 | 40 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0,626 | 90216 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 0,6 | 0,6 | 1,209 | M1.90095 |
| 40 | 50 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,911 | M1.90014 |
| 40 | 60 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,842 | S1097 |

| WYMIAR [MM] | | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|
| A | B | C | D | R1 | R2 | | |
| 45 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,331 | 90263 |
| 45 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,332 | S1351 |
| 45 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 0,607 | M1.90343 |
| 50 | 15 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,599 | 70145 |
| 50 | 25 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,761 | 90331 |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 0,844 | 90245 |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,842 | S1523 |
| 50 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1,119 | 90181 |
| 50 | 40 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,327 | 90120 |
| 50 | 45 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,734 | S1267 |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,770 | 00736 |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 0,4 | 4 | 1,547 | 90020 |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 1,166 | S1521 |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 1,533 | S1181 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1,889 | M1.90227 |
| 58 | 35 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,988 | 90434 |
| 60 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,518 | S1441 |
| 60 | 30 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,923 | S1368 |
| 60 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,911 | S1031 |
| 60 | 40 | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 0,912 | 90289 |
| 60 | 40 | 3 | 3 | 0,4 | 3,5 | 1,099 | 90103 |
| 60 | 40 | 5 | 5 | 0,4 | 5 | 1,776 | 90021 |
| 65 | 40 | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,154 | M1.90342 |
| 65 | 55 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 1,158 | 90075 |
| 70 | 25 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,923 | 90332 |
| 70 | 25 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,923 | S1111 |
| 79 | 34 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,322 | M1.02747 |
| 80 | 40 | 3 | 3 | 0,2 | 0 | 1,247 | 90288 |
| 80 | 40 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 2,053 | 70074 |
| 80 | 45 | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,559 | M1.90279 |
| 80 | 80 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,899 | 70155 |
| 86 | 40 | 3 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,511 | M1.90244 |
| 90 | 40 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 1,750 | 70192 |
| 100 | 50 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 2,564 | M1.90228 |
| 100 | 50 | 10 | 10 | 0,2 | 10 | 4,947 | M1.90085 |
| 108 | 60 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 2,942 | M1.90108 |
| 120 | 40 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 2,073 | 90149 |
| 120 | 45 | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 | 1,652 | M1.90147 |
| 120 | 60 | 5 | 5 | 0,7 | 0,7 | 3,105 | M1.90123 |
| 120 | 60 | 8 | 8 | 0,7 | 0,7 | 4,838 | M1.90122 |
| 120 | 70 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 3,375 | M1.90109 |
| 120 | 80 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6,912 | 90165 |
| 160 | 80 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,111 | M1.90272 |
| 160 | 100 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 4,747 | 90187 |



| WYMIAR [MM] | | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|------------|
| A | B | C | D | R1 | r | | |
| 18 | 25 | 2 | 2 | 0,2 | | 0,218 | 00320 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | | 0,210 | 70051 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,205 | S1045 |
| 30 | 30 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,313 | S1046 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,2 | | 0,462 | 90485 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | | 0,840 | 70094 |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 3 | | 1,046 | 70129 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | | 1,310 | 90307 |
| 60 | 50 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,583 | S1115 |
| 60 | 50 | 2,5 | 2,5 | 4 | | 0,741 | 00497 |
| 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | | 1,582 | 70118 |
| 60 | 80 | 2,5 | 2,5 | 4 | | 0,946 | 01117 |
| 65 | 50 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,610 | S1314 |
| 80 | 43 | 2 | 2,5 | 0,5 | | 0,708 | 90252 |
| 80 | 43 | 2 | 2,7 | 1 | | 0,732 | M1.90262 |
| 80 | 50 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,691 | S1171 |
| 90 | 45 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,718 | S1216 |
| 100 | 50 | 2 | 2 | 3 | | 0,809 | 70124 |
| 100 | 50 | 2 | 2 | 4 | | 0,817 | 00550 |
| 100 | 50 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,799 | S1047 |
| 100 | 80 | 3 | 4 | 2 | | 1,719 | 00521 |
| 100 | 150 | 3 | 5 | 0,2 | | 2,794 | 11555 |
| 100 | 150 | 3 | 5 | 0,2 | 0,5 | 2,794 | S1506 |
| 110 | 45 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,826 | S1214 |
| 110 | 50 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,853 | S1116 |
| 110 | 50 | 2,5 | 2,5 | 3 | | 1,070 | 70106 |
| 120 | 60 | 2 | 2 | 0,3 | | 0,961 | M1.90250 |
| 120 | 50 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,907 | S1117 |
| 120 | 60 | 5 | 5 | 0,2 | 0,4 | 2,362 | S1188 |
| 120 | 70 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,015 | S1272 |
| 140 | 50 | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,015 | S1170 |
| 140 | 150 | 6 | 5 | 2 | | 4,333 | 00558 |




| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|------|------------------|------------|
| A | B | R | | |
| 15 | 5 | 0,4 | 0,194 | S1293 |
| 12 | 6 | 0,5 | 0,121 | S1339 |
| 15 | 3 | 0,2 | 0,202 | S1173 |
| 15 | 5 | 0,5 | 0,202 | 90030 |
| 17 | 4 | 0,2 | 0,184 | M1.90275 |
| 18 | 5 | 0,5 | 0,242 | 90029 |
| 18 | 7 | 0,2 | 0,340 | M1.90117 |
| 20 | 2 | 0,3 | 0,108 | S1109 |
| 20 | 3 | 0,3 | 0,162 | S1049 |
| 20 | 4 | 0,3 | 0,216 | S1519 |
| 20 | 5 | 0,2 | 0,270 | 90223 |
| 20 | 5 | 0,3 | 0,270 | S1050 |
| 20 | 8 | 0,2 | 0,432 | 70081 |
| 20 | 10 | 0,3 | 0,540 | S1051 |
| 22 | 5 | 0,5 | 0,296 | 90090 |
| 25 | 2 | 0,25 | 0,135 | M1.90261 |
| 25 | 3 | 0,2 | 0,202 | M1.90077 |
| 25 | 4 | 0,5 | 0,269 | 90326 |
| 25 | 5 | 0,5 | 0,337 | 90002 / Y |
| 25 | 7 | 0,2 | 0,472 | M1.90118 |
| 25 | 8 | 0,2 | 0,540 | M1.90136 |
| 28 | 7 | 0,2 | 0,529 | S1500 |
| 30 | 2 | 0,2 | 0,162 | S1204 |
| 30 | 3 | 0,3 | 0,243 | S1052 |
| 30 | 4 | 0,3 | 0,324 | M1.90358 |
| 30 | 4 | 0,5 | 0,320 | 90487 |
| 30 | 5 | 0,5 | 0,404 | 70059 |
| 30 | 6 | 0,2 | 0,486 | 90163 |
| 30 | 8 | 0,5 | 0,647 | S1497 |
| 30 | 10 | 0,2 | 0,810 | 90203 |
| 30 | 10 | 0,3 | 0,810 | S1054 |
| 30 | 15 | 0,3 | 1,215 | S1286 |
| 30 | 15 | 0,5 | 1,215 | 90323 |
| 30 | 20 | 0,3 | 1,620 | S1278 |
| 30 | 20 | 0,5 | 1,620 | 70132 |
| 35 | 3 | 0,3 | 0,283 | S1230 |
| 35 | 4 | 0,5 | 0,378 | 90464 |
| 35 | 4 | 0,3 | 0,378 | M1.90270 |
| 40 | 1,5 | 0,3 | 0,162 | 90141 |
| 40 | 2 | 0,5 | 0,216 | 90079 |
| 40 | 3 | 0,3 | 0,324 | S1055 |
| 40 | 3 | 0,5 | 0,320 | 70048 |
| 40 | 4 | 0,5 | 0,423 | 90465 |
| 40 | 4 | 0,3 | 0,423 | M1.90341 |

| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|-----|------------------|------------|
| A | B | R | | |
| 40 | 5 | 0,5 | 0,539 | 90024 |
| 40 | 7 | 0,5 | 0,755 | 90410 |
| 40 | 8 | 0,2 | 0,864 | 90418 |
| 40 | 8 | 0,5 | 0,863 | S1295 |
| 40 | 10 | 0,2 | 1,080 | 70006 |
| 40 | 10 | 0,5 | 1,079 | 90126 |
| 40 | 15 | 0,2 | 1,620 | 90279 |
| 40 | 20 | 0,2 | 2,160 | 90224 |
| 45 | 20 | 0,7 | 2,429 | 90425 |
| 50 | 2 | 0,2 | 0,270 | S1205 |
| 50 | 2 | 0,5 | 0,269 | 90178 / Y |
| 50 | 3 | 0,2 | 0,405 | 90238 |
| 50 | 4 | 0,3 | 0,540 | S1516 |
| 50 | 4 | 0,5 | 0,539 | 90083 |
| 50 | 5 | 0,5 | 0,674 | 90023 |
| 50 | 8 | 0,2 | 1,080 | S1369 |
| 50 | 8 | 0,5 | 1,079 | 70117 |
| 50 | 8,5 | 0,2 | 1,147 | S1370 |
| 50 | 9 | 0,2 | 1,215 | S1371 |
| 50 | 9,5 | 0,2 | 1,282 | S1372 |
| 50 | 10 | 0,3 | 1,350 | S1059 |
| 50 | 10 | 0,3 | 1,350 | S1373 |
| 50 | 10 | 1 | 1,350 | 70097 |
| 50 | 10,5 | 0,3 | 1,417 | S1374 |
| 50 | 11 | 0,3 | 1,485 | S1375 |
| 50 | 11,5 | 0,3 | 1,552 | S1376 |
| 50 | 12 | 0,3 | 1,620 | S1377 |
| 50 | 12,5 | 0,4 | 1,687 | S1378 |
| 50 | 13 | 0,4 | 1,755 | S1379 |
| 50 | 13,5 | 0,4 | 1,822 | S1380 |
| 50 | 14 | 0,4 | 1,890 | S1381 |
| 50 | 14,5 | 0,4 | 1,957 | S1382 |
| 50 | 15 | 0,4 | 2,025 | S1383 |
| 50 | 15,5 | 0,4 | 2,092 | S1384 |
| 50 | 16 | 0,4 | 2,160 | S1385 |
| 50 | 16,5 | 0,4 | 2,227 | S1386 |
| 50 | 17 | 0,4 | 2,295 | S1387 |
| 50 | 17,5 | 0,4 | 2,362 | S1388 |
| 50 | 18 | 0,4 | 2,430 | S1389 |
| 50 | 18,5 | 0,5 | 2,497 | S1390 |
| 50 | 19 | 0,5 | 2,564 | S1391 |
| 50 | 19,5 | 0,5 | 2,632 | S1392 |
| 50 | 20 | 0,5 | 2,699 | S1393 |




| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|-----|------------------|------------|
| A | B | R | | |
| 50 | 20,5 | 0,5 | 2,767 | S1394 |
| 50 | 21 | 0,5 | 2,834 | S1395 |
| 50 | 21,5 | 0,5 | 2,902 | S1396 |
| 50 | 22 | 0,5 | 2,969 | S1397 |
| 50 | 22,5 | 0,5 | 3,037 | S1398 |
| 50 | 23 | 0,5 | 3,104 | S1399 |
| 50 | 23,5 | 0,5 | 3,172 | S1400 |
| 50 | 24 | 0,5 | 3,239 | S1401 |
| 50 | 24,5 | 0,5 | 3,307 | S1402 |
| 50 | 25 | 0,5 | 3,374 | S1403 |
| 50 | 25,5 | 0,5 | 3,442 | S1404 |
| 50 | 26 | 0,5 | 3,509 | S1405 |
| 50 | 26,5 | 0,5 | 3,577 | S1406 |
| 50 | 27 | 0,5 | 3,644 | S1407 |
| 50 | 27,5 | 0,5 | 3,712 | S1408 |
| 50 | 28 | 0,5 | 3,779 | S1409 |
| 50 | 28,5 | 0,5 | 3,847 | S1410 |
| 50 | 29 | 0,5 | 3,914 | S1411 |
| 53,5 | 16 | 0,5 | 2,311 | 00595 |
| 54,5 | 4 | 0,2 | 0,589 | 90426 |
| 55 | 4 | 0,2 | 0,594 | M1.90216 |
| 60 | 4 | 0,5 | 0,647 | 90179 |
| 60 | 5 | 0,5 | 0,809 | 70060 |
| 60 | 7 | 1 | 1,132 | M1.90210 |
| 60 | 8 | 0,2 | 1,296 | M1.90008 |
| 60 | 10 | 0,5 | 1,620 | 90413 / Y |
| 60 | 20 | 0,8 | 3,240 | 70080 |
| 60 | 25 | 1 | 4,048 | 90109 |
| 60 | 30 | 0,5 | 4,859 | 90125 |
| 60 | 40 | 0,5 | 6,479 | 90325 |
| 63 | 8 | 0,5 | 1,360 | 70139 |
| 65 | 1,5 | 0,3 | 0,263 | 70116 |
| 65 | 25 | 0,2 | 4,387 | 90415 |
| 70 | 5 | 0,5 | 0,944 | 90420 |
| 70 | 10 | 0,5 | 1,889 | M1.90266 |
| 70 | 12 | 0,2 | 2,268 | 70170 |
| 70 | 15 | 5 | 2,777 | 00270 |
| 80 | 5 | 0,2 | 1,080 | 90182 |
| 80 | 8 | 1 | 1,726 | 70142 |
| 80 | 10 | 0,5 | 2,159 | 90033 / Y |
| 80 | 15 | 0,5 | 3,239 | M1.90311 |
| 90 | 15 | 0,3 | 3,645 | M1.90254 |
| 95 | 4 | 0,2 | 1,026 | 90287 |

| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|-----|------------------|------------|
| A | B | R | | |
| 100 | 1,5 | 0,2 | 0,405 | 90251 |
| 100 | 2 | 0,3 | 0,540 | M1.90314 |
| 100 | 3 | 0,2 | 0,809 | 90237 |
| 100 | 5 | 0,5 | 1,349 | 90084 |
| 100 | 8 | 0,5 | 2,160 | 70140 |
| 100 | 10 | 0,5 | 2,699 | 90095 |
| 100 | 15 | 0,5 | 4,049 | 90085 |
| 100 | 15 | 1 | 4,048 | 70143 |
| 120 | 4 | 0,3 | 1,296 | M1.90302 |
| 120 | 10 | 0,3 | 3,240 | M1.90153 |
| 120 | 12 | 0,5 | 3,887 | M1.90322 |
| 140 | 10 | 1 | 3,778 | 90246 |
| 150 | 10 | 0,2 | 4,050 | 90278 |
| 150 | 17 | 0,2 | 6,885 | 90228 |
| 160 | 8 | 0,5 | 3,455 | M1.90203 |
| 180 | 10 | 0,5 | 4,859 | M1.90200 |
| 180 | 12 | 1 | 5,830 | 90257 |
| 195 | 2,5 | 1 | 1,314 | M1.90336 |



**PRĘTY
OKRĄGŁE**

| WYMIAR [MM] | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|---------------|------------|
| A | | |
| 8 | 0,136 | 70164 |
| 9,6 | 0,195 | M1.90271 |
| 10 | 0,212 | 90101 / Y |
| 12 | 0,305 | 90117 / Y |
| 14 | 0,416 | M1.90329 |
| 15 | 0,477 | 90225 |
| 16 | 0,543 | 90275 |
| 18 | 0,687 | 90122 |
| 20 | 0,848 | 90290 |
| 22 | 1,026 | S1264 |
| 25 | 1,325 | 90404 |
| 26 | 1,434 | S1307 |
| 28 | 1,667 | M1.90221 |
| 30 | 1,906 | 70152 |
| 32 | 2,171 | 90130 |
| 34 | 2,451 | S1486 |
| 35 | 2,598 | 90171 / Y |
| 40 | 3,393 | 90321 |
| 50 | 5,300 | 70071 |
| 53 | 5,957 | 90411 |
| 60 | 7,634 | 90320 |
| 70 | 10,391 | M1.90000 |




**PRĘTY
KWADRATOWE**

| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|---------------|------------|
| A | R | | |
| 14,5 | 2 | 0,558 | 90172 |
| 15 | 0,2 | 0,607 | 90143 |
| 20 | 1 | 1,080 | 70036 |
| 25 | 1 | 1,685 | S1255 |
| 30 | 0,5 | 2,428 | 90087 |
| 30 | 1 | 2,430 | 70076 |
| 40 | 0,5 | 4,319 | 70113 |
| 50 | 1 | 6,748 | S1475 |
| 53 | 1 | 7,582 | S1479 |




ZETOWNIKI


| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|-----|---------------|------------|
| A | R | | |
| 100 | 2 | 1,690 | 70216 |
| 200 | 0,2 | 2,330 | 33732 |



10676



E70401



E7460



10643



11029



10827



10826



10850



11122



10869



11100



11107



11108




11111



11095



11112



11207



11209



11226



11264



11263



06243-1



11355




11334




11348


DRABINY / RUSZTOWANIA




00108




00109




00117




00118




00164



00838




90118




00138

Masa [kg/m]
1,264



00183

Masa [kg/m]
0,460




00316

Masa [kg/m]
0,253




00318

Masa [kg/m]
0,179



00347

Masa [kg/m]
0,249




00349

Masa [kg/m]
0,850




00383

Masa [kg/m]
0,387




00384

Masa [kg/m]
0,518



00425

Masa [kg/m]
0,859




00426

Masa [kg/m]
1,257



00564

Masa [kg/m]
0,482




00565

Masa [kg/m]
0,911




00566

Masa [kg/m]
0,381




00630

Masa [kg/m]
1,363




00631

Masa [kg/m]
1,168




00632

Masa [kg/m]
1,250




00634

Masa [kg/m]
0,754




00660

Masa [kg/m]
0,821




00688

Masa [kg/m]
0,240




00918

Masa [kg/m]
0,160



00919

Masa [kg/m]
0,138



00967

Masa [kg/m]
9,37




01027

Masa [kg/m]
0,301




01053


Masa [kg/m]
3,775




00110
Masa [kg/m]
3,524




00541
Masa [kg/m]
0,580




00542
Masa [kg/m]
0,558




00596
Masa [kg/m]
0,983




00598
Masa [kg/m]
0,637




00599
Masa [kg/m]
0,458




00617
Masa [kg/m]
0,377




00677
Masa [kg/m]
1,166




00678
Masa [kg/m]
0,637




00679
Masa [kg/m]
0,678




00680
Masa [kg/m]
0,559




70125
Masa [kg/m]
0,632




70126
Masa [kg/m]
0,553




70127
Masa [kg/m]
0,674




00139




00141



00412 Masa [kg/m] 0,421




00711 Masa [kg/m] 1,156



01011


Masa [kg/m] 0,854



90253


Masa [kg/m] 0,603

KLIMATYZACJA



00547

Masa [kg/m] 1,251




00548

Masa [kg/m] 1,253




00843

Masa [kg/m] 1,033




00844

Masa [kg/m] 1,127




00845

Masa [kg/m] 1,355




00922

Masa [kg/m] 1,127




70134

Masa [kg/m] 0,621




70135

Masa [kg/m] 0,609




70136

Masa [kg/m] 0,938




70137


Masa [kg/m] 0,933





PROFILE BURTOWE






















ODBOJNIKI




PROFILE ZAMYKAJĄCE




| NR PROFILU | WAGA [kg / m] |
|------------|---------------|
| 00182 | 0,703 |
| 00197 | 1,015 |
| 00219 | 1,257 |
| 00220 | 1,553 |
| 00221 | 1,957 |
| 00682 | 0,883 |
| 00686 | 1,137 |
| 00709 | 1,389 |
| 00710 | 1,208 |
| 00712 | 1,814 |
| 01075 | 2,345 |
| 01076 | 2,424 |
| 01077 | 2,344 |
| 01078 | 1,938 |
| 01165 | 1,203 |
| 01721 | 1,418 |
| 02029 | 1,34 |
| 02030 | 1,397 |
| 02031 | 1,263 |
| 03868 | 2,029 |




| NR PROFILU | WAGA [kg / m] | OBWÓD [mm] |
|------------|---------------|------------|
| S1223 | 4,708 | 648,14 |




| NR PROFILU | WAGA [kg / m] | OBWÓD [mm] |
|------------|---------------|------------|
| S1229 | 1,542 | 286,52 |




| NR PROFILU | WAGA [kg / m] | OBWÓD [mm] |
|------------|---------------|------------|
| S1487 | 1,433 | 596,42 |
| S1488 | 0,387 | 155,12 |




| NR PROFILU | WAGA [kg / m] | OBWÓD [mm] |
|------------|---------------|------------|
| S1509 | 1,340 | 644,32 |
| S1510 | 0,288 | 154,05 |







| WYMIAR [MM] | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|---|-----|----|---------------|------------|
| B | C | A | R2 | | |
| 60 | 9 | 1,5 | 2 | 0,389 | 90091 |
| 60 | 9 | 1,5 | 2 | 0,377 | 70130 |




| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|------|---------------|------------|
| A | B | C | | |
| 20,2 | 21,5 | 6,2 | 0,229 | 90144 |
| 22,2 | 21,5 | 7,8 | 0,232 | 90285 |
| 24,2 | 21,5 | 8,2 | 0,227 | 90299 |
| 24,4 | 21,4 | 10,2 | 0,231 | 90108 |
| 30,4 | 21,4 | 16,2 | 0,253 | 90107 |
| 31,6 | 21,4 | 17,4 | 0,257 | 90266 |
| 34,4 | 21,4 | 20,2 | 0,264 | 90132 |
| 41 | 21,5 | 25,2 | 0,285 | 90300 |




| WYMIAR [MM] | | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|----|------|---|-----|----|---------------|------------|
| B | C | C1 | A | A1 | R2 | | |
| 60 | 12 | 19,6 | 2 | 1,5 | 2 | 0,739 | 90098 |



| WYMIAR [MM] | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|------|----|---------------|------------|
| A | B | C | | |
| 66,8 | 34,8 | 14 | 0,717 | 90106 |
| 66,8 | 34,8 | 20 | 0,746 | 90105 |





| WYMIAR [MM] | | | | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|----|-----|----|-----|---------------|------------|
| B | C | A | A1 | R | | |
| 60 | 60 | 1,7 | 2 | 0,5 | 1,346 | 90092/Y |




| WYMIAR [MM] | | WAGA [kg / m] | NR PROFILU |
|-------------|---|---------------|------------|
| A | B | | |
| 58,8 | 9 | 0,304 | 90104 |

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA







| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 30 x 20 x 8 | 158,45 | 0,453 | M1.90165 |




| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 30 x 30 x 8 | 179,18 | 0,522 | M1.90138 |




| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|-------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 39,5 x 19,5 x 9 | 186,3 | 0,575 | M1.90090 |



| 1 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 20 x 20 x 10 | 126,97 | 0,335 | M1.90280 |




| 1 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 139 x 22 x 6,2 | 610,35 | 1,553 | M1.90172 |
| 139 x 22 x 6,2 | 610,35 | 1,476 | M1.90278 |




| 1 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 30 x 19,5 x 9 | 133,97 | 0,437 | M1.90146 |


- 1 - wymiar
- 2 - promień
- 3 - obwód
- 4 - ciężar
- 5 - nr. matrycy



| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 29,5 x 16,5 x 9 | 186,11 | 0,575 | M1.90233 |








| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 40,4 x 4,9 x 29,1 | 218,67 | 0,547 | M1.90130 |



| 1 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|--------|-------|----------|
| A x B x C | mm | kg/m | |
| 50,5 x 14,65 x 1,5 | 138,91 | 0,308 | M1.90131 |

- 1 - wymiar
- 2 - promień
- 3 - obwód
- 4 - ciężar
- 5 - nr. matrycy



DOSTAWCA ALUMINIUM



Siedziba Główna ARJAN
Wąsosz 36, 42-274 Konopiska
NIP: 573 284 25 63
e-mail: arjan.arjan@wp.pl

tel.: Biuro: 662 426 444
795 453 501
692 708 209
606 817 940

tel.: Handlowiec: 606 817 940

tel.: Zarząd: 795 425 080
664 487 711
881 916 790
728 651 736

Filia ARJAN
ul. Poselska 12/32,
Częstochowa
tel. (34) 344 11 16
605 907 853 | 605 327 787
e-mail: biuro@sklep-metale.pl

www.arjan.czest.pl
www.sklep-metale.pl